

# 艾草精油提取设备 蒸馏塔设备

产品名称	艾草精油提取设备 蒸馏塔设备
公司名称	上海矩源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:蒸馏塔设备 操作压强:常压
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥镇康桥东路1号3幢26室
联系电话	021-54841203 18721047258

## 产品详情

设备用途：本设备适用于中药、保健品、生物制药、化妆品、食品等行业对植物挥发油的提取、收集。

实验室精油提取设备：水汽蒸馏罐容积在300~5000升,可共水蒸馏也可隔水蒸馏.

设备基本参数：

1. 电源：三相四线制，380v/50hz ；
2. 蒸馏罐容积：300~5000升
3. 蒸馏结构：单层或多层结构，单项进气或多项进气形式。
4. 冷凝器材质：优质不锈钢sus304材质
5. 冷凝器形式：短距回流形式
6. 缓冲器：全不锈钢材质，多层套管结构，配手动补水功能。
7. 油水分离器：半球型结构，硼化玻璃材质，配精油液位控制装置。（上海矩源独立设计，精油分离特制结构）
8. 蒸馏压力：0.3mpa 真空度：-0.08mpa（可选）
9. 蒸馏形式：共水蒸馏、隔水蒸馏均可。
10. 温度控制：高精度数字式温度控制模块，温控精度：0.5摄氏度。

11. 冷却水耗量：400~2000升/小时
12. 材质：整机全部采用0cr18ni9ti；sus304 2b
13. 液位控制：电磁阀自动液位控制。（可选）
14. 过滤系统：双级过滤装置。
15. 设备占地面积：10平方左右。配碳钢操作平台。
16. 离心泵：防爆型离心泵，配管道视镜。
17. 微型升降装置：碳钢，做双层防锈处理。
18. 精油收集台：不锈钢材质，可根据瓶型定制生产。

#### 精油提取机组特别说明：

1. 水汽植物精油蒸馏机组为特制的夹套式蒸馏结构。
2. 设备采用专利半球型液位控制精制油水分离系统。
3. 设备出渣为快开式下出料方式。
4. 升降装置：手动，半自动，全自动三种方式可选。
5. 标配纯净精油分离装置，分离后植物精油于蒸馏液完全分离。

（上海矩源专利设计，仿冒必究）

#### 此设备已经高效提出植物精油种类：

- 1：常规植物花叶：玫瑰花、桂花、野山菊、薰衣草、艾草、迷迭香（三九集团定制设备）、腊梅、槐花、见月草、薄荷、百里香。
- 2：植物根茎：沉香、生姜、芦荟、丁香、
- 3：植物果实：百香果、花椒（只有花椒香气，无麻无苦涩味）、蓖麻、八角、葡萄籽、柠檬

#### 出口型设备已提取植物种类：

玫瑰，天竺葵，迷迭香，薰衣草，柠檬香脂，洋甘菊，香根草，柠檬草，沉香，桉树，百里香，organoe（甜马郁兰），鼠尾草，玫瑰草，香茅，印蒿，广藿香，檀香，占婆，露兜，

本产品的加工定制是是，类型是蒸馏塔设备，操作压强是常压，适用对象是水，应用领域是化工，用途是实验用，产品类型是全新，品牌是上海矩源，型号是JYJ-LJ，材质是304不锈钢，规格是10-1000L