

精密ZX6350CW组合钻床 台式铣钻床卧式 厂家批发万能钻铣床

产品名称	精密ZX6350CW组合钻床 台式铣钻床卧式 厂家批发万能钻铣床
公司名称	滕州市顺环机床厂
价格	145000.00/个
规格参数	类型:万能钻铣床 品牌:顺环 型号:ZX6350CW
公司地址	滕州市馍馍庄街后巷17号
联系电话	0632-5581800 13963255370

产品详情

钻铣床主要参数	zx6350cw
钻孔最大直径 (mm)	50
端铣最大宽度 (mm)	100
立铣最大直径 (mm)	25
最大攻丝直径 (mm)	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	60-460
主轴转速范围 (r.p.m)	110-1760 (立) 36-1310 (卧)
主轴行程 (mm)	120

工作台尺寸 (mm)	1200x280
工作台行程 (mm)	600x300
外型尺寸 (mm)	1520 × 1285 × 2150
电动机功率 (kw)	0.85/1.5立 2.2卧
净重 / 毛重 (kg)	1350/1500

万能钻铣床主要结构特点

可实现立、卧铣两种加工功能。

立式主轴套筒具有手动和微动两种进给。

x、y、z三方向导轨副超音频淬火后磨削。

工作台x向机动进给。

钻铣床用途：钻铣床综合铣床，钻床主要特点设计，具有铣；钻；镗；磨；攻丝等多种切削功能，其部分型号主轴箱可垂直平面内左右回转90°，工作台面积可在水平面内垂直纵横移动，又可左右回转45°。适用于各种中小型零件加工，特别是有色金属材料；塑料；尼龙的切削，具有结构简单，操作灵活等优点，广泛用于单件或是成批的机械制造；仪表工业；建筑装饰和修配部门。

- 1.本机床采用齿轮传动,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；
- 2.本机床有多级变速，速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工；
- 3.主轴箱及工作台均可升降，也可绕立柱回转，扩大了加工范围；
- 4.机身稳重结实，；
- 5.本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。

滕州市顺环机床厂座落在苏鲁豫皖交界和黄淮海经济中心腹地--滕州市,东连沂蒙,西临微湖,南靠江苏,北毗孔孟,京沪铁路、京福高速公路、104国道贯穿全境。滕州市顺环机床厂是国家机械电子工业部定点生产摇臂钻、钻铣床设备的专业企业。本厂集产品的研发、设计、生产、制造、销售、服务于一体,本厂主导产品有：端面铣床、双面铣床、立式升降台铣床、卧式升降台铣床、钻铣床、多功能钻

铣床、液压摇臂钻床、立式钻床、台式钻床、zx系列钻铣床、z系列摇臂钻床、zx系列多功能钻铣床，产品规格齐全，加工优良。本厂技术力量雄厚，工艺设备先进，组织管理严格，产品采用gb/t19001-iso9002国际标准，常年以来深受用户的赞誉。顺环机床厂致力于零部件优化和产品升级，不断开拓进取，促进技术进步，本厂切实履行服务承诺，建立健全一整套行之有效的服务体系，使客户真正享受到诚信可靠，服务一流的售后保障。滕州市顺环机床厂全体员工愿与所有客户一道共同开创一个真诚、友好、融合、合作的经营空间，更希望得到各贵公司和广大客户的支持与厚爱，不断推进我们彼此的发展与进步，让我们携手并肩驰骋于辉煌的二十一世纪！

滕州市顺环机床厂

电话： 0632-5581800

传真： 0632-5619379

联系人：杨慧

手机： 13963255370（开通微信）

qq : 2460868456

邮箱： tzshjc@163.com

网址： www.tzshunhuan.com

本产品的类型是万能钻铣床，品牌是顺环，型号是zx6350cw，主电机功率是1.5/2.2（kw），外形尺寸是1380x1580x2095（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是3-50（mm），主轴转速范围是115-1750（rpm），主轴孔锥度是7:24，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式、卧式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是1年