

液位控制器LZH-2 AC220V红外线

产品名称	液位控制器LZH-2 AC220V红外线
公司名称	重庆通瑞过滤设备制造有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:重庆通瑞 型号:LZH-2
公司地址	重庆市大渡口区双城路198号17幢27-2
联系电话	13983621392 13983621392

产品详情

zjd系列润滑油专用真空滤油机	zjb系列变压器油单级真空滤油机	zjc系列汽轮机油专用真空滤油机
zja系列绝缘油双级真空滤油机	bk系列板框压力式滤油机	yl系列轻便式三级过滤加油机

液位控制器lzh-2 ac220v|trh-3 ac220v 红外线 免运费

精密控制油位进出平衡

液位控制器lzh-2 ac220v|trh-3 ac220v 红外线用途：

是重庆通瑞过滤设备制造有限公司专业制造生产的。是真空滤油机不可缺少的配件主要用于控制油泵自动启动或停止使真空罐体中的上下液位符合设备使用要求。

产品说明：

本公司专业生产制造滤油机及其配件，有需要的朋友请直接与我们联系，我们将以优质的产品和无可挑剔的服务来赢得您的满意与肯定。销售热线13983621392 02368081361 三台以上批发价格，定的越多价格

越优惠质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限：本设备根据jb/t 5285-2001国家标准合同所供应的设备质保，半年内任何问题免费维修，半年后只收取成本费用。

付款方式：先款后货，款到后发货。

液位控制器lzh-2 ac220v|trh-3 ac220v 红外线使用原理：

进油量由进油阀、旁通阀、电磁阀和红外线液位传感器和油泵形成自动控制；

1) 当油液高于上红外线控制油位时，进油电磁阀自动关闭，同时油泵自动启动；当油液低于上红外线控制油位时，进油电磁阀自动打开；2) 设备运行中，当油液低于下红外线控制油位时，油泵自动停止，停止指示灯亮；当油液上升超过下红外线控制油位时，油泵自动启动，运行指示灯亮；

。1. 该机小型轻便，移动灵活2. 采用优质原材料，强度好，控制精度高。3. 提供的性能和最紧凑的设计5. 效率高，寿命长6. 型号多样化，有lzh-2和trh-3两种ac220v的型号。

发货须知：

运输方式及到达站港和费用负担：快递到需方处运费供方负责。

包装标准、包装物的供应及回收：纸盒包装不回收（供方负责）。

设备安装调试方法：无需调试。 随机备品、附件、工具数量及供应办法：接线图两份。

液位控制器lzh-2 ac220v|trh-3 ac220v 红外线展示：

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考！详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作！
李琴女士13983621392

中国重庆通瑞过滤设备制造有限公司（www.cqwangpu.cn）已通过国际质量体系认证，公司致力于为全球客户提供最优性价比的滤油机产品。重庆通瑞过滤设备制造有限公司有多年生产各种油过滤设备的经验，是过滤机生产的专业厂家。公司有专业的高级工程师和设计研究人员，可以根据采购商的不同要求量身订制与其合适的机型，得到的处理效果。正所谓“没有不对的客户，只有不够的服务”，选择我们，就是相信你们自己！

尊敬的各位顾客朋友：

欢迎光临重庆通瑞过滤设备制造有限公司网络旗舰店！由于产品分类较多且适用范围不同，为保障您的权益，在您支付款项前请务必与我公司销售代表详细了解产品相关性能、配置、技术参数、价格并签定正式合同。我公司所有产品均开具正规发票。联系人：需要关于滤油机详细技术参数和净化指标的客户。

本产品的加工定制是是，品牌是重庆通瑞，型号是LZH-2，类型是红外线液位控制器，测量范围是液位控制器精密测量，测量精度是液位控制器精密测量，输出信号是液位控制器精密测量（mA），材质是控制器+夹具，电源是AC220V，重量是1（kg）