

隆拓供应1836乌氏粘度计(稀释型)，乌氏粘度计

产品名称	隆拓供应1836乌氏粘度计(稀释型)， 乌氏粘度计
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:keyan 型号:1836乌氏粘度计(稀释型)
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

1836乌氏粘度计(稀释型):本系列粘度计按gb1632-93“ 聚合物稀溶液粘数和特性粘度测定 ”标准规定制造。本毛细管粘度计与1835乌氏粘度计基本相同，唯一不同的是贮液球体积增大（约50ml），便于在球内稀释被测液体，以便测试不同浓度液体的粘度。产品全长330mm。

编号	毛细管内径mm	测定球容积ml	对应溶剂（20oc时）
2-0.37	0.37	2	二氯甲烷
2-0.38	0.38	2	
2-0.39	0.39	2	
			三氯甲烷
			丙 酮
2-0.41	0.41	2	乙酸乙酯
3-0.46	0.46	3	
3-0.47	0.47	3	
			醋酸丁脂丙酮
			四氢呋喃
3-0.48	0.48	3	正庚烷
3-0.49	0.49	3	
4-0.54	0.54	4	
			二氯乙烷；甲苯△
			氯苯；苯；甲醇△
			对二甲苯△；正辛烷△
4-0.55	0.55	4	乙酸丁酯
			二甲基甲酰胺
			水△

4-0.57	0.57	4	二甲基乙酰胺
4-0.59	0.59	4	
4-0.61	0.61	4	环乙烷；二氧六环
4-0.64	0.64	4	
4-0.66	0.66	4	乙醇△
			硝基苯
4-0.705	0.705	4	环己酮
4-0.78	0.78	4	
4-0.80	0.80	4	邻氯苯酚；正丁醇
4-1.07	1.07	4	苯酚；四氯乙烷1:1
			硫酸96%；硫酸93%,

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

1836乌氏粘度计(稀释型):本系列粘度计按gb1632-93“ 聚合物稀溶液粘数和特性粘度测定 ”标准规定制造。本毛细管粘度计与1835乌氏粘度计基本相同，唯一不同的是贮液球体积增大（约50ml），便于在球内稀释被测液体，以便测试不同浓度液体的粘度。产品全长330mm。

编号	毛细管内径mm	测定球容积ml	对应溶剂（20oc时）
2-0.37	0.37	2	二氯甲烷
2-0.38	0.38	2	
2-0.39	0.39	2	三氯甲烷
			丙酮
2-0.41	0.41	2	乙酸乙酯
3-0.46	0.46	3	
3-0.47	0.47	3	醋酸丁脂丙酮
			四氢呋喃
3-0.48	0.48	3	正庚烷
			二氯乙烷；甲苯△

3-0.49	0.49	3	氯苯；苯；甲醇△
4-0.54	0.54	4	对二甲苯△；正辛烷△
4-0.55	0.55	4	乙酸丁酯
4-0.57	0.57	4	
4-0.59	0.59	4	二甲基甲酰胺
			水△
			二甲基乙酰胺
4-0.61	0.61	4	环乙烷；二氧六环
4-0.64	0.64	4	
4-0.66	0.66	4	乙醇△
			硝基苯
4-0.705	0.705	4	环己酮
4-0.78	0.78	4	
4-0.80	0.80	4	邻氯苯酚；正丁醇
4-1.07	1.07	4	苯酚；四氯乙烷1:1
			硫酸96%；硫酸93%,

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的加工定制是是，品牌是keyan，型号是1836乌氏粘度计(稀释型)，类型是乌氏粘度计，测量范围是00（MPa . s），准确度是00，装箱数是00