

洗衣房专用燃甲醇蒸汽锅炉 甲醇热水锅炉 甲醇蒸汽锅炉

产品名称	洗衣房专用燃甲醇蒸汽锅炉 甲醇热水锅炉 甲醇蒸汽锅炉
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

wns型燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。主要特点：1、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。本产品出厂时由三大部分组成；锅炉主机、烟囱及管路系统，其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期，且可保证产品质量。2设计性能先进。该锅炉主机属整体结构，燃烧器装配在前烟箱盖上，本体主要布置受热面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，炉胆采用偏置波形炉胆，保温层选用新型轻质隔热保温材料，外包装采用彩色薄板，外形包装为长方体，使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体，不须另做基础。3、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，可以安全运行。

wns型燃油燃气蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。主要特点：1、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。本产品出厂时由三大部分组成；锅炉主机、烟囱及管路系统，其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期，且可保证产品质量。2设计性能先进。该锅炉主机属整体结构，燃烧器装配在前烟箱盖上，本体主要布置受热

面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，炉胆采用偏置波形炉胆，保温层选用新型轻质隔热保温材料，外包装采用彩色薄板，外形包装为长方体，使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。

该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体，不须另做基础。

3、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，可以安全运行。

4、配套辅机齐全，综合技术性能先进。

【wns系列卧式燃油气蒸汽锅炉—技术参数】

型号		wns0.5-0.4(0.8) -y(q)	wns0.75-0.4(0.8) -y(q)	wns1-0.8(1.0) -y(q)	wns1.5-1.0(1.2) -y(q)
项目	参数				
额定热功率(mw)		0.5	0.75	1	1.5
额定工作压力 (mpa)		0.4 (0.8)	0.4 (0.8)	0.8 (1.0)	1.0
出/回水温度 ()		152 (175)		175 (184)	184
设计效率 (%)		85%-92%			
水容积 (m3)		1.2	1.56	2.10	2.7
满水重量 (t)		4.48 (5)	5.76 (6.2)	6.48 (7.1)	8 (8.4)
耗电功率(kw)		3.6	3.6	5.9	15.8
电源 (v)		380			
适用燃料		轻油、天然气、重油、城市煤气、石油			
计算耗量：轻油(kg/h) 天然气(m3/h) 重油(kg/h) 城市煤气(m3/h) 石油液化气(m3/h)		34 41 35 92 14	51 62 53 138 20	65 82 70 184 26	102 123 105 276
长×宽×高 (mm)		2650 × 1600 × 1700	2650 × 1600 × 1800	3650 × 1800 × 1800	5200 × 2300 × 2400
安装尺寸	进/出口阀口径 (m m)	50	65	65	65
	排污阀口径 (mm)	40	40	40	40

安全阀口径 (mm)	40	2 × 40	2 × 40	2 × 50
烟囱口径 (mm)	250	300	320	360

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，(部分图片为合成图、模拟演示图、效果图)，有关恒安产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

型号		wns4-1.25 (1.6)-y(q)	wns5-1.25 (1.6)-y(q)	wns6-1.25 (1.6)-y(q)	wns8-1.25 (1.6)-y(q)	wns10 (1.6)-
项目	参数					
额定热功率(mw)		4	5	6	8	
额定工作压力 (mpa)		1.25(1.6)				
出水/回水温度 ()		194(204)				
锅炉设计效率 (%)		85%-92%				
水容积 (m3)		7.14	10	10.2	13.9	
满水重量 (t)		22(23.5)	24.7(26)	25.5(26.5)	32.5(34.5)	
耗电功率(kw)		22.2	34.4	34.4	36	
电源 (v)		380				
适用燃料		轻油、天然气、重油、城市煤气、石				
计算耗量：轻油(kg/h) 天然气(m3/h) /重油(kg/h) 城市煤气(m3/h) 石油液化气(m3/h)		272 328 280 736 105	241 413 352 922 131	382 429 377 972 139	482 429 377 972 139	603
长 × 宽 × 高 (mm)		5600 × 3300 × 2880	6020 × 3300 × 3060	7200 × 3300 × 3060	7300 × 3300 × 3060	74
安装尺寸	进/出口阀口径 (mm)	100	125	125	150	
	排污阀口径 (mm)	2 × 40	2 × 40	2 × 40	2 × 40	
	安全阀口径 (mm)	2 × 50	50 × 80	50 × 80	2 × 80	
	烟囱口径 (mm)	530	530	530	680	

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，(部分图片为合成图、模拟演示图、效果图)，有关恒安产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

【wns系列卧式燃油/气蒸汽锅炉—出厂配置清单】

河南省恒安锅炉有限公司		wns系列卧式燃油/气蒸汽锅炉配置清单	
序号	图号或型号	产品名称	产
—	锅炉主机		
1	yxq6530-0-0	锅炉主机	本
二	阀门仪表及安全附件		
1	y-150	压力表0~2.5mpa 2.5级	郑
2	x14w-1.6t	压力表三通旋塞	郑
3	ggt12.01	压力表存水弯管	本
4	a48h-1.6c	全启弹簧安全阀 pn1.6 dn80	郑
5	j44h-1.6c	主汽阀 pn1.6 dn80	郑
6	j44h-1.6c	副汽阀 pn1.6 dn32	郑
7	j4h-1.6c	截止阀 pn1.6 dn32	郑
8	j41h-1.6c	截止阀 pn1.6 dn32	郑
9	j41h-1.6c	止回阀 pn1.6 dn32	郑
10	x49x-25-350	水位表 pn1.6 dn25 l=350	郑

11	p48h-1 6q	排污阀 pn1 6 dn50	郑
12	ycw6223-2-0	锅筒排污弯管 57 × 35	郑
13	j41h-1 6c	球阀 pn1 6 dn25	郑
14	szb-20	电极式水位控制器pn1 6 dn25	南
15	ymk-50-c	压力控制器	南
16	wzb-210	测温热电偶	南
17	gb6780-86	螺栓 m12 × 55	江
18	gb6170-86	螺母 m12	江 河
19	yx2010bs	易损配件	
20	yx2010gj	安全连锁保护	南
三	配套辅机		
1	yxq6020-0-0	烟囱	本
2	yxq6020-0-0	烟囱弯头	本
3	yxq6020-0-0	分汽缸	本
4	bt180 (bgn200p)	燃烧机	意大利
5	xd-1	全自动电脑控制器	南
6		全自动水处理	美

7		水箱	本
8	1 (1/2) gc5 × 7	给水泵	郑
1、产品报价内应包含以上所有锅炉辅机配件，咨询电话：18238927211			
2、以上锅炉配置可根据客户特殊要求更改，须在我公司工程师指导下进行。			
3、我公司锅炉辅机配件不断追求最高配置，如有变动不另行通知，以签订合同发货清单为准。			

河南省恒安锅炉有限公司是以锅炉为主导产品的综合加工企业。拥有“a”级锅炉制造资质、主要从事锅炉及压力容器的设计、生产、安装和销售工作，另生产锅炉辅机等装置。

河南省恒安锅炉有限公司以振兴民族工业为已任，重视产品的开发研究，注重科技投入，与中国船舶重工集团公司、上海工业锅炉研究所、西安交通大学等科研单位精诚合作，承担了国家“七五”“八五”火炬计划项目，填补了国内、省内5项空白。预计2018年5月投产，将成为国内首屈一指的a级锅炉制造企业。锅炉主要产品：wns系列燃油（气）锅炉（0.3-20t/h、0.35-14mn）；dzl新型水火管锅炉（1-100 t/h、0.7-70mw）；szl系列双锅筒反烧水管锅炉（2-20t/h、1.4-14mw）；lsb系列煤气一体化环保锅炉（0.3-10t）；ygl系列有机热载体锅炉（10-1200万大卡）；shxf系列循环硫化床锅炉（4-35t）、余热锅炉，各种蒸压釜，过热器，热交换器，反应塔，全自动恒压变频无塔供水系统等37个系列，167个规格型号。锅炉年生产能力可达锅炉1000多蒸吨，一、二类压力容器500多台套。河南省恒安锅炉有限公司产品销往全国三十多个省市和地区。并出口东南亚、亚洲、非洲、俄罗斯等国家。锅炉现有固定资产8860万元，拥有锅炉生产设备和检测试验设备186台。先进的生产流水线，保证了质保体系的正常运转，每一道制造环节都可以控制“不一致品”的流转，从而保证了锅炉产品的整体质量，高水平的焊接技术和先进的焊接设备，保证了每道焊缝质量。锅炉在施焊过程中，熔池稳定，焊道上线量准确、均匀、熔敷金属化学成份稳定，结晶粒度好，从根本上杜绝夹渣、咬边、裂纹等缺陷的存在机率并以100%的射线探伤检查来确定产品的内在质量。优美的焊缝成形外观，像看到工艺品一样给人们以美的享受。河南省恒安锅炉有限公司组建了一支高素质的职工队伍：现有员工428名，工程技术人员32名，占公司职工总数的7.6%。在工程技术人员中，高级工程师6名；锅炉专业12名，焊接专业14名。持证焊42名，合格项目326人项；无损检测人员12名，rt、ut项目 级各4人项，pt、mt项目 级4人项；有专业检验人员8名，对现场生产过程进行检验、把关。宽松的环境，宽敞的场地，充足的资源，广阔的市场，再加上灵活的经营机制，给鼎盛锅炉的壮大提供了发展空间。公司坚持“质量第一，用户至上”的企业宗旨，将以先进的生产设备，一流的生产工艺，严格的工艺纪律，优秀的员工队伍和科学的管理机制，使公司经营上规模，管理上水平，生产出优质、高效、安全、节能的锅炉产品回报社会，不断地创造出更大的社会效益和经济效益。河南省恒安锅炉有限公司坚持“做百年企业、服务社会”的发展目标，秉承“品质为本、诚信天下”的企业理念，全力打造供热精品，把为客户创造最大价值、提供全过程、全方位、全天候的服务作为公司的崇高使命。

企业文化

公司目标：打造“b”级龙头企业 做百年企业 公司生存观：为人民服务

团队精神：沟通、合谐、原则、团结、奉献、创新

质量方针：全员努力、精益求精、满足用户需求 质量目标：追求“零缺陷”

经营理念：忠诚、敬业、贡献社会 管理理念：以人为本

公司发展观：学习、创新、赢 工作处事观：只为成功找方法，不为失败找借口

战略目标执行观：赢在执行，执行是使命 忠诚敬业 贡献力量社会 太康以坚实的企

业根基，秉承开拓精神，一步步披荆斩棘，以敬业精神投入锅炉产业的研究、制造、销售和服务，从不随波逐流。太康坚信；只有专业专注，才能有卓越品质、领先的技术；只有全心全意，才能为用户提供满意的服务！ 以质量为立业之本 精益求精 秉持“全员努力，精益求精，满足用户的

需求”之方针，河南太康于2002年6月通过iso9001国际质量体系认证，建立了一整套完善的质量管理体系和规范的质量检测系统，形成了设计、制造、安装、服务为一体的产业链。太康人深知，质量是企业生存的命脉。只有不断追求卓越，精益求精，才能为社会贡献优质产品。 创建世界级中国企业

为了与世界先进的锅炉技术齐驱并驾，太康积极开展与国内和国际间的学术交流和技术合作，学习先进的技术和管理经验，不断充实、发展自我。太康以精良的品质和诚信的服务，创建世界级中国企业！

售后服务及其他承诺事项

【服务体系】全国联网、终身服务 锅炉从售前、售中到售后实行7天×24小时×365天的服务理念。公司设有专门服务部门，配有一对一专业技术工程师为用户提供全程解决方案。任何一台产品出厂前，都要进行反复测试，直到没有任何瑕疵时，方能允许出厂。产品售出后，公司承诺对所提供的产品实行质量保修，终身维修服务。并由售后服务部及远程监控中心跟踪服务，定期回访、保证每台产品时刻都处于高效运行状态。锅炉在全国200多个城市都设有售后服务网点，各售后服务网点配有专业技术工程师为客户提供专业服务和培训，常年备有足够的备品备件和易损件。可以说，无论是售前、售中还是售后服务，无论是定期对员工进行培训还是定期对全国经销商进行培训，都做到精益求精、尽善尽美。

【免费在线咨询】专设专业技术顾问，全年无休24小时在线咨询，无论售前售中售后，无论还是其他品牌用户，我们都将提供零距离无差别的专业咨询与解答，帮助锅炉用户答疑解惑，了解锅炉知识。

总经理致辞： 岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，恒安锅炉有限公司迎来了八周年的生日。回顾过去，我们一直在克服困难中前进，我们比大部份竞争对手走得更快。公司始终坚持“用户至上、质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工

的激情和组织的活力，提高员工队伍的素质。恒安正在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距。入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交。我们深知，只有大胆创新才能保持企业活力，才能给未来发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。

的不足和问题是有勇气和自信的表现，并能促进我们不断进步。 恒安人正年轻，我们的未来路会更久、更长

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安，型号是wns1-1.25-yq，燃烧方式是室燃炉，循环方式是复合循环，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是甲醇乙醇柴油天然气，燃料耗量是60kg/h，适用范围是适用洗衣房洗涤设备，结构形式是卧式，规格是wns1-1.25-yq