

# 称重模块 10吨柯力传感器价格

产品名称	称重模块 10吨柯力传感器价格
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:柯力 型号:QS
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

## 产品详情

### 称重模块 10吨柯力传感器价格

10吨qs桥式传感器采用钢球、压头结构可自动复位和调心。高精度、高可靠性、稳定性好；安装方便，互换性好。有良好的防潮密封（胶封和激光焊接密封选用），适应恶劣工作环境。可用于各种电子汽车衡，轨道衡、料斗秤及各种专用衡器，适用于重量、力值测量的各个领域。

### 技术参数

额定载荷rated load	10t,15t,20t,25t,30t,40t
额定输出rated output	2.0000 ± 0.001mv/v
综合误差total error	± 0.02%f.s
蠕变creep(30minutes)	± 0.02%f.s
推荐工作电压recommended excitation voltage	5v ~ 18v(ac or dc)
最大工作电压maximum excitation voltage	24v(ac or dc)
零点平衡zero balance	± 1%f.s
输入阻抗input impedance	775 ± 5
输出阻抗output impedance	700 ± 2
绝缘阻抗insulation impedance	5000m
安全过载率safe overload	150%f.s
极限过载率ultimate overload	200%f.s
工作温度范围operating temperature range	(-30 ~ +70)
温度补偿范围compensated temperature range	(-20 ~ +60)
输出温度影响temperature effect on load	± 0.02%f.s/10
零点温度影响temperature effect on zero	± 0.02%f.s/10
材质construction	合金钢alloy steel 铝合金aluminium
防护等级protection class	ip68&ip67
引用标准citation	gb/t7551-2008/oiml r60

接线方式mode of connection

输入+:红 input+:red 输入-:黑 input-:black 输出+:绿  
output+:green 输出-:白 output-:white

适用平台：可用于汽车衡、轨道衡、料斗秤等各种计量设备中

额定载荷：10t,15t,20t,25t,30t,40t

综合误差：±0.02%f.s

称重模块 10吨柯力传感器价格

地磅销售区域：

上海亨托地磅制造有限公司专业生产各种衡器，电子地磅，

电子吊秤，电子叉车秤，电子汽车衡，移动地磅，超低地磅，

防爆地磅，带打印地磅，电子天平，电子台秤，机械磅秤，拉力秤

便携式地磅，移动式汽车衡，出口式地磅，欢迎新老客户前来咨询，

产品销售至江西，赣州，吉安，宜春，抚州，新余，萍乡，南昌，九江

上饶，景德镇，鹰潭，湖南，广东，浙江，湖北，安徽，福建等地。

功能说明和性能： 选配电子地磅秤四只合金钢或不锈钢称重传感器； 选u型梁结构耐用；电子地磅秤无框架，低台面； 电子地磅秤花钢板或平板，通过专用夹具组焊； 不锈钢地磅秤表面经抛光、拉丝处理，外观耐看； 这款电子地磅秤具有自带限位，自动复位等功能； 专利保护的活动支脚；平台秤具有四点线性修正； 电子平台秤可配置交直流（内置电瓶）两用仪表； 自配带智能化判别电池电量，自动关机保护电池；

上海亨托实业有限公司

业务联系人：胡先生

手机：13917192049

电话：021-51097520

传真：021-57858216

qq：1957727247

qq邮箱：1957727247@qq.com

公司地址：上海市松江区洞泾镇长兴路652弄11号

## 称重模块 10吨柯力传感器价格

本产品的加工定制是是，品牌是柯力，型号是QS，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.02（%F.S.），漂移是0，分辨率是0