

现货供应 粘贴汽车仪表板用耐高温棉纸双面胶带

产品名称	现货供应 粘贴汽车仪表板用耐高温棉纸双面胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

粘贴汽车仪表板用耐高温棉纸双面胶带

产品型号：mz611

产品特点：

- 1.采用柔软的无纺布棉纸做芯材,胶带跟随性能好;
- 2.由日本及韩国提供技术与本公司联合研制的工业特种强粘双面胶带;
- 3.粘性极强,粘接性能优异,应用范围广,具有良好的耐候性,耐老化性能主冲切加工性能;
- 4.对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性及良好的耐回弹性能;
- 5.手可撕裂,操作简便,作为工业用特殊双面粘合胶带被广泛应用于各种领域,是可长期信赖的畅销产品.

用途:广泛应用于:

- 1.冲压金属铭牌;
- 2.固定塑料件的标示牌;

- 3.粘贴汽车的仪表板及空调用装饰板;
- 4.固定家用电器的零部件;
- 5.橡胶脚材的固定粘接.

耐热双面胶带 高温棉纸双面胶带

产品型号：mz613

耐高温双面胶带是以棉纸为基材,在其两面涂布压敏胶（耐高温的进口胶水）制成,用白色经有机硅处理过的隔离纸.有持久的粘合力以及良好的耐水,耐蒸气,耐温,防紫外线,耐候性好.

特点:粘合力强,双面粘合,方便易撕,使用干净.

应用:理想的办公和家居轻量类物品的贴合,粘固.可用于贴合标识,照片,信封,挂钩等.

用于制鞋和皮革业,电脑刺绣、电子业、服装业、手工艺品、装修、包装、广告、办公、快递、连结、裱装、等行业代替胶粘剂使用，广泛应用于制造业等。

红皮pet双面胶带 撕下无痕双面胶带

产品型号：mz4965

规格：1240mm*50米

厚度：0.2mm

颜色：透明

基材：pet

适用范围：电子行业

产品名称：红膜pet双面胶

基材：pet薄膜

胶水：丙烯酸树脂

产品特点：在高温及低温下都有良好的粘接力，对非极粘材料有很高的粘接强度。用于手机视窗/镜头、电池仓的固定；数码相机镜盖、橡胶片、内存卡的固定。

产品描述：胶带以0.0125mm厚透明聚酯薄膜为基材，双面涂布高性能压敏胶，胶带厚度0.05mm至0.25mm \pm 0.005mm。这种胶带具有优良的服帖性，耐高低温性，耐腐蚀性，且持久性和粘结力极佳等特点。

主要应用于汽车、电子、电器、织物、饰条等高要求、高强度、高精度环境中特殊使用。胶带长期使用温度150℃，瞬间最高温度达到280℃，外层防粘膜为红色,可以替代tesa4965胶带。