

# 优质新款小型高空作业车14米加装无线遥控

产品名称	优质新款小型高空作业车14米加装无线遥控
公司名称	徐州昊意工程机械科技有限公司
价格	330000.00/台
规格参数	品牌:昊意 型号:GK14ZA
公司地址	江苏省徐州市铜山区高新技术产业园长兴路20号
联系电话	0516-83203267 13382696055

## 产品详情

页面显示的价格为参考价格，具体价格请在线咨询或拨打电话0516-83203267/13382696055

### 高空作业车14米加装无线遥控

无线遥控这项技术是徐州昊意公司的一大产品特点及优势。整台无线遥控随车吊机价格便宜，操作安全、简单、便捷，同时能为您节约一大笔人工成本。无线遥控随车吊机的遥控器是采用先进的ea无线遥控技术。

### 服务方针：

热情、主动、规范、及时、有效

### 服务理念：

为客户求质、求惠、求服务

### 高空作业车参数

项目	单位/unit	gk14za

平台额定载荷	kg	200
最大工作幅度	m	7.3
最大工作高度	m	14
水平回转范围	°	1200
最大起重量	kg	360° 全回转
支腿跨距	mm	3350*2750
液压系统最大流量	l/min	25
液压额定系统压力	mpa	16

## 折臂式高空作业车

1.折臂式高空作业车移动方便,折臂结构紧凑.采用新型优质型钢，强度高，重量轻，直接接入交流电或采用车自身动力启动，架设速度快，具有伸缩臂，工作台既可升高又可延伸，还可360度旋转，易于跨越障碍物到达工作位置，是理想的高空作业设备。

2.折臂式高空作业车是用于高空作业的升降设备，可跨越障碍进行高空作业，平台升降到任何位置时，均可边行走边作业，结构紧凑，转向灵活，其地盘的宽度可保证设备进入狭窄的通道及拥挤的工作区域。备用动力装置，可操作工作平台复位，方便的运输方式，可被牵引到任何地方。易于识别的操作面板，多重的机械，电气及液压安全保护，先进的一体化的液压电器集成系统。

## 高空作业车特点

1.多品种、小批量。由于产品需求涉及路灯、园林、电力、石化、通信等行业，产品用途各不相同，对产品的规格、技术参数等指标要求差异较大，行业产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多、细分市场规模小等特点，每种规格产品的生产批量都较小。

2.产品具有高技术要求、高附加值的特点。高空作业车产品涉及到汽车、机械、电气、计算机、自动化等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，且客户对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。同时产品特别是大作业高度、电力行业特殊需求定制产品

通常单台价值高，产品附加值高。

3.适合专业化的中小企业发展。高空作业车行业具有行业规模小、产品品种多、专用性强、技术含量高、安全性要求高、差异化需求明显等特点，通常只能量身定制，单一规格产品难以实现大批量生产，适合专业化的中小企业发展，而大企业无法作为主导产业投入相应的技术研发资源、市场开发资源和管理精力，行业特点制约了大型企业的进入。例如，我国的徐工集团、中联重科等大企业也于上世纪90年代中期和本世纪初先后进入高空作业车行业，经过多年的经营，中联重科2013年仅有五种产品公告，年销量在20台左右，徐工集团年销量仅为20台左右。国际高空作业车领域，前10强的生产企业均为高空作业车及相关专用车辆的专业化生产企业。

## 安全注意事项

- 1.严禁超载作业，严禁作业人员不系安全带进行空中作业。
- 2.操作时禁止采用凳子梯子等垫高方式工作，不得将身体重心探出工作平台底板外。
- 3.严禁从工作平台上或者往工作平台扔物品。
- 4.严禁起重和登高同时作业。
- 5.严禁用吊钩启起吊埋在地下情况不明的物体，严禁横向拖拉重物，以免超出负荷引发事故。
- 6.工作时，起重臂下严禁站人。
- 7.进行高空作业时，应有一名操作人员在车辆旁边，随时准备进行应急操作。
- 8.不得改变液压阀的调定值。
- 9.严禁在取力齿轮未脱离状态下行驶车辆