

2015新款优质折叠臂曲臂高空作业平台现货出售

产品名称	2015新款优质折叠臂曲臂高空作业平台现货出售
公司名称	徐州吴意工程机械科技有限公司
价格	400000.00/台
规格参数	品牌:吴意 型号:GK16ZA
公司地址	江苏省徐州市铜山区高新技术产业园长兴路20号
联系电话	0516-83203267 13382696055

产品详情

高空作业车技术参数

项目	单位/unit	gk16za
平台额定载荷	kg	200
最大工作幅度	m	9
最大工作高度	m	16
水平回转范围	°	1500
最大起重量	kg	360° 全回转
支腿跨距	mm	3350*2750
液压系统最大流量	l/min	25

高空作业车介绍

高空作业车，移动方便，结构紧凑，采用新型优质型钢，强度高、重量轻、直接接入交流电或采用本身直流电源启动，架设速度快，工作台即可升高又可水平延伸，还可旋转，易于跨越障碍物到达工作位置，是理想的高空作业设备；高空作业车平稳性好，工作臂可左右360°连续旋转；高空作业车的支腿单独分开、可调、能实现整车在不平路上调平；整车移动方便，能适合狭窄的地段、小街小巷作业，产品被广泛用于电力、路灯、市政、园林、通信、机场、造(修)船、交通、广告、摄影等高空作业领域。

车载式高空作业车是指3米以上，由液压或电动系统支配多支液压油缸，能够上下举升进行作业的一种车辆。采用液压传动的载人高空作业车，是当代先进的物种机械设备。施工人员借助高空作业车升空工作，只要正确使用，安全得到保证。但操作不妥或安全措施未落实，它又是一种十分危险的主空作业规程。

高空作业车特点

- 1.多品种、小批量。由于产品需求涉及路灯、园林、电力、石化、通信等行业，产品用途各不相同，对产品的规格、技术参数等指标要求差异较大，行业产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多、细分市场规模小等特点，每种规格产品的生产批量都较小。
- 2.产品具有高技术要求、高附加值的特点。高空作业车产品涉及到汽车、机械、电气、计算机、自动化等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，且客户对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。同时产品特别是大作业高度、电力行业特殊需求定制产品通常单台价值高，产品附加值高。
- 3.适合专业化的中小企业发展。高空作业车行业具有行业规模小、产品品种多、专用性强、技术含量高、安全性要求高、差异化需求明显等特点，通常只能量身定制，单一规格产品难以实现大批量生产，适合专业化的中小企业发展，而大企业无法作为主导产业投入相应的技术研发资源、市场开发资源和管理精力，行业特点制约了大型企业的进入。例如，我国的徐工集团、中联重科等大企业也于上世纪90年代中期和本世纪初先后进入高空作业车行业，经过多年的经营，中联重科2013年仅有五种产品公告，年销量在20台左右，徐工集团年销量仅为20台左右。国际高空作业车领域，前10强的生产企业均为高空作业车及相关专用车辆的专业化生产企业。
- 4.行业进入门槛高。由于专用汽车归属于汽车产业，我国对专用汽车行业在企业准入、注册资本、外商股权比例以及产品的注册、认证、检验、缺陷召回等方面都有严格的规定。
- 5.季节性需求比较明显。高空作业车用户主要集中在电力、市政及园林等行业，受国家行政事业单位及电力等大型国有企业预算管理制度和采购制度的影响，使得高空作业车行业第四季度的发货量约占全年的40%

上岗人员注意事项

1.未经培训合格并获得操作、驾驶资格证书的人员严禁操作高空作业车。

行驶前准备

- 2.操作前应仔细阅读说明书，了解驾驶、使用要求，掌握整车行驶性能参数。
- 3.行驶前按底盘使用要求进行底盘油位、水位等检查。
- 4.检查燃油箱油位。（需考虑高空和起重作业的油耗）
- 5.检查液压油位，确保液压箱中的油量达到规定值。
- 6.检查上、下臂是否落位，不得悬空。
- 7.检查工作平台内是否有遗漏的工具或物品，如果有，及时取下。在车辆行驶时，工作平台内部的放置没有固定的物品。
- 8.检查支腿是否完全收回。
- 9.检查取力操纵杆是否已使取力齿轮与汽车变速箱脱离

工作地点的选择

- 1.工作场所地面允许的最大倾斜角为 5° 。需要在斜坡上作业是应将车头对准坡顶方向停放。
- 2.在公路上作业时使车体与道路边缘距离不小于760mm（支腿伸出长度），并及时打开危险警告信号灯。
- 3.作业车不得在有火灾、爆炸危险的区域、腐蚀性的环境工作。
- 4.作业车工作的温度范围是 $-25 \sim 40$ ，不允许在此范围外的温度下工作。
- 5.环境相对湿不大于90%（25）。
- 6.光线暗淡或能见度低时禁止工作。
- 7.海拔高度不超过1000m。
- 8.风力超过6级时，作业车不得工作。

9.当工作范围内有电线通过时，应当始终保持足够的安全距离。

10.作业车工作室应与悬崖和沟渠保持足够的安全距离。

页面显示的价格为参考价格，具体价格请在线咨询或拨打电话0516-83203267/13382696055