

EIC-300型 电子式电感量仪 优惠

产品名称	EIC-300型 电子式电感量仪 优惠
公司名称	烟台泽尔达自动化有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:铭圣测控 型号:EIC-300
公司地址	烟台市芝罘区胜利路2号
联系电话	0535-6629374 13562546277

产品详情

技术参数：

- 1.高亮液晶屏幕显示。全角度可视且清晰明亮。
- 2.中文菜单操作。显示丰富、直观，操作简单。
- 3.三色光柱自动指示。高精度，最高分辨率可达0.1 μm 。
- 4.高稳定性，在车间环境下每4小时漂移 $\leq 0.4 \mu\text{m}$ 。
- 5.可设置报警限等参数，
- 6.可选择 $\pm 10 \mu\text{m}$ 、 $\pm 25 \mu\text{m}$ 、 $\pm 50 \mu\text{m}$ 、 $\pm 100 \mu\text{m}$ 、 $\pm 200 \mu\text{m}$ 、 $\pm 500 \mu\text{m}$ 个量程。
- 7.可配接各种笔式和杠杆式电感传感器，双通道可进行和差演算。
- 8.可储存800个测量数据并可查询。
- 9.可设置十套程序以进行多种规格测量。
- 10.具有rs232或rs485通讯功能。
- 11.有峰值测量功能
- 12.可定制特殊功能，以满足不同应用场和的检测要求。

示值范围(μm)	± 10	± 25	± 50
数显分辨率(μm)	0.1	0.2	0.5
光柱分辨率(μm/灯)	0.2	0.5	1.0
示值总误差(μm)	0.4	0.8	1.5
重复性(μm)	0.1	0.2	0.5
示值变动性(μm)	0.2	0.4	1.0
初始间隙(μm)	30—60	40—80	40—80
外形尺寸	60mm(宽) × 498mm(高) × 180毫米(深)		
重量	约3公斤		

新款气电量仪增加功能

1、时间功能介绍：

在原有参数设置项中增加了时间设置项，按左右方向键及上方向键对时间进行调整。

2、usb功能介绍：

量仪可以通过该usb模块将检测数据存储到u盘上，支持u盘热拔插。量仪检测到u盘后会以当前年月日为文件名在u盘上创建新文件夹，每个文件夹内会包含10个文本文件，分别对应量仪上的10个程序。检测数据以txt格式存入u盘，包含时间和测量绝对值两项信息，u盘中的检测数据可以通过计算机另存为excel格式（打开excel—数据—导入外部数据—导入数据—指向u盘中要导入的txt文件）具体操作请参照视频。

3、rs232、rs485、usb通讯介绍：

量仪系统中嵌入了rs232、rs485、usb硬件模块，可任选其一与上位pc机进行通讯。

4、i/o功能介绍：

增加了一个输入三个输出i/o控制，输入i/o可外接脚踏开关或测量按钮将检测数据实时上传至上位机进行统计分析，输出i/o可外接声光报警装置对当前测量值判断合格与否，对不合格产品还会发出蜂鸣报警。

5、存储数据清零功能介绍：

增加量仪内部中数据清零功能，在查询界面中按左方向键可清除量仪中所有存储的测量数据，再进行存储操作时数据序号就会从1开始。

6、系统异常处理功能：

量仪系统异常时可关机再开机的同时长按上方向键将量仪系统恢复到出厂配置状态。

本产品的加工定制是否，品牌是铭圣测控，型号是EIC-300，测量精度是0.1μm，工作环境是常温，结构型式是机电式，外形尺寸是60*498*180（mm），示值分辨率是0.1um，适用范围是机加工测量，示值稳

定性是0.1um