

铜焊接密封配件焊接设备，金属焊接高频焊机

产品名称	铜焊接密封配件焊接设备，金属焊接高频焊机
公司名称	佛山市顺德区伟迪生精密机电有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	类型:高频钎焊机 型号:WDS-15AWDS-25A 频段:高频
公司地址	佛山市顺德区伦教镇羊额周地工业区永安路9号
联系电话	0757-28797980 13433119639

产品详情

铜焊接密封配件焊接设备，金属焊接高频焊机，铜管焊接设备、铜管插焊、铜管接头焊接、焊接设备，金属密封焊接。

高频焊机是一种新型的感应加热设备，具有铜焊接密封配件焊接设备，金属焊接高频焊机过流、过压、过热等多种保护功能，操作简单，安装方便，适用于各种需要对金属加热的场合，全称“高频感应加热设备”，高频焊机，可以用于各类金属焊接，是目前各大中小企业金属加工最理想的设备。

高频焊机是替代油气加热、氧气乙炔加热、液化气加热，煤炭加热、电炉加热、电烘箱加热等，落后的加热手段的最佳选择。可以极大的提高产品质量，有效的节省能源，改善劳动条件，大幅度降低成本和增加利润。

适合合金刀头焊接，铜管与铜管焊接，铜管与铁管焊接，铁管与铁管焊接，焊车刀，焊薄壁钻，焊冲击钻，焊发动机油管，焊开孔器，焊空心钻。

硬质合金锯片焊接，金刚石锯片焊接，大理石锯片钎焊，木工锯片钎焊，切草片焊接，切铝片焊接，焊太阳能导流管，焊毛巾架、焊肥皂网、焊浴巾架，汽配、摩配、金属端子、小五金件、电热管管件与紧固件等。

- 优点: 1.全功率输出，有时间控制和分体式多种机型。
2.设备轻巧，操作简单，安全可靠，免除高压危险。
3.安装简单，只需接电源和水即可使用，几分钟便可完成。
4.可24小时连续使用，高效节能，比常规电子管高频可省电三分之二。
5.自动控制型可调节加热、保温过程的功率和时间，简化工人操作。

6.感应加热速度快,效率高且加热均匀,故无缺焊和漏焊点. 7.氧化面积小,焊接后外观精美、牢固、饱满。

高频感应加热设备wds-15a wds-25a

wds-15系列感应加热设备

主要技术参数: 1、最大振荡功率: 15kva
 2、最大额定输入功率: 7kw 3、振荡频率: 30—100khz
 4、输入电压: 单相220v, 50或60hz 5、最大电流输入: 32 (a)
 6、冷却水要求: 0.2mpa, 2 ~ 5 l/min 7、负载持续率: 80%
 wds-15a自动控制型的计时功能:
 加热时间、保温时间、冷却时间: 1—99秒
 8、分体式主—分机连线长度: 2米 9、重量和体积

wds-25系列感应加热设备

主要技术参数: 1、最大振荡功率: 25kva 2、最大
 3、振荡频率: 30—80khz 4、输入电压: 三相380v,
 冷却水要求: 0.2mpa, 4 ~ 5 l/min 6、负载持续率: 80%
 自动控制型的计时功能: 加热时间、保温时间、
 1—99秒
 8、分体式主—分机连线长度: 2米 9、重量和体积

重量kg 体积(cm)长 × 宽 × 高

重量kg 体积(cm)长 ×

wds-25(a)

28

57 × 22 × 46

wds-15a

20

46 × 20 × 44

主要特点: 1、采用mosfet功率器件, igbt 功率模块和我公司独特的变流控制技术; 2、设备简单, 轻巧, 易于维护; 3、操作简单, 几分钟即可学会; 4、安装简单, 只需接电和水即可使用, 无需专人安装; 5、自动控制型可调节加热、保温过程的功率和时间, 有利于提高加热质量的重复性, 简化工人操作; 6、分体式机型主要用于工作环境脏、高温、有腐蚀性等恶劣条件。

主要型号:

类别	型号	种类	最大额定输入	最大电流输入 (a)	振荡频率 (kHz)	输入电压 (v)	暂载率
高频系列	wds-15	普通/自控 一体/分体	7kw	32	30-100	单相220	80%

wds-25	普通/自控 一体/分体	15kw	23	30-80	三相380	80%
wds-25d	普通/自控 分体	25kw	38	30-80	三相380	100%
wds-35	普通/自控 分体	35kw	53	30-80	三相380	100%
wds-45	普通/自控 分体	45kw	68	30-80	三相380	100%
wds-70	普通/自控 分体	70kw	105	30-80	三相380	100%

厂家服务承诺：

- 1、在合同签订前，提供产品性能介绍，为用户提供最佳施工方案及合理化建议，满足用户提出的特殊质量要求，根据客户要求配备感应加热器；
- 2、对产品执行三包政策，一年内非人为损坏免费维修，终身维护，长期提供技术服务和备件。
- 3、公司将24小时接听您的售后来电，1小时内作出回复。

欢迎新老客户莅临公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的类型是高频钎焊机，型号是wds-15awds-25a，频段是高频，品牌是伟迪生，动力形式是高周波，产品别名是高频焊机，钎焊机，金属焊接机，高频感应加热设备，铜焊接设备，铜管焊接机，铜配件焊接机，电流是交流，用途是焊接，作用对象是金属，工作电压是单相220v,三相380v,50或60hz，工作温度是常温，工作频率是30~100hz，焊接厚度是1~10，焊料是铜焊料，银焊料