

【】粘亚麻交织布【兴隆源】欢迎来电

产品名称	【】粘亚麻交织布【兴隆源】欢迎来电
公司名称	盐城市兴隆源织布厂
价格	11.00/米
规格参数	品种:棉涤交织布 成分及含量:T20 幅宽:160cm
公司地址	盐城市盐都区大冈镇纺织工业园区(N)
联系电话	13905101801

产品详情

品种	棉涤交织布	成分及含量	T20
幅宽	160cm	规格	128x70
产地	江苏	重量	欢迎来电咨询
纱支密度	20SX12S+300D.128x70		

产品展示

公司介绍

盐城市兴隆源织布厂创建于2002年，坐落在苏北优质棉基地的大冈纺织工业园区，紧依宁靖高速大冈出口和盐宁公路旁。我厂是一个年轻的企业，没有值得炫耀的历史，也没有引以为荣的骄人业绩，但有一批有理想、踏实工作、不断奋发进取的年轻员工，以一丝不苟的工作态度对产品的每一道工序都是经过精雕细琢，坯布质量深得广大客户的信赖和赞誉。工厂拥有先进的国产剑杆和75自动织机，并配有多臂提花和六色选纬装置，可制织各种规格的华夫格、小提花织物，以及矿山、油田、电力、微机操作人员的特种防护服的防静电面料坯布。工厂以“团结拼搏，求实创新”为主题，坚持“质量为先，诚信为本”的经营理念，已赢得了广大客户信赖及好评。在此，我厂热忱欢迎国内外新老客户的广泛合作，互利共赢，共谋发展。

其他产品推荐

防静电系列

分类用途

防静电超净面料

采用专用涤纶长丝，经向纬向嵌织导电纤维，经特殊工艺加工制成，不仅有优良的防静电功能，还可有效防止织物纤维脱落，以及微细粉尘颗粒从织物缝隙中的渗出，并具有不受环境影响（耐高温）、化学性能稳定（耐洗涤）等特性。产品规格为68d×75d格，适用于10级到100级的洁净室广泛应用微电子、光电，精密仪器、航空航天等对静电比较敏感和对洁净度要求较高的行业。适用范围：10级到100级的洁净室广泛应用微电子、光电，精密仪器、航空航天等对静电比较敏感和对洁净度要求较高的行业。

防静电针织面料

利用系列导电纤维与专用涤纶长丝经针织加工而成。防静电针织面料不仅能消除静电而且不发尘，还兼有普通针织面料透气、保暖、手感舒适的特性，是新一代符合人体健康要求的防静电面料。

适用范围：常用于加工防静电手套、防静电内衣。

防静电防尘面料

在涤绵短纤细支纱面料中等间距织入导电纤维（间距1.2cm），经特殊工艺整理而成，其织物密度大于普通织物，具有防静电、防燃爆的功能。此种面料结实耐磨、柔软舒适、吸湿透气，可加工成各种高档防静电棉工作服。

适用范围：储运、化工、煤气、石油、煤矿、海运、宇航、军工等易燃易爆的作业环境。

其它防静电面料

防静电华达呢：在华达呢面料中间织入导电纤维（间距1.2cm）经特殊工艺整理而成,达到防静电功能的面料。

防静电全棉：在全棉面料中间织入导电纤维（间距1.2cm）经特殊工艺整理而成,达到防静电功能的面料。

华夫格系列

特点：

- 1、能水洗能机洗，不起球不掉毛，呵护人，方便人。
- 2、该新颖两面料风格别致，吸湿透气效果明显。

3、该产品正反均可使用，由于该产品可水洗可机洗，绒毛不走样，且比一般丝绒更易保管，存放不变形。此面料表面华夫格美观大方，里面丝绒雍容艳丽，更能呵护肌肤。