GPQ6C长江高压无气喷涂机

产品名称	GPQ6C长江高压无气喷涂机
公司名称	江阴市大江环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:长江 型号:GPQ6C
公司地址	江阴市永康五金城五金二街9幢8-10二楼
联系电话	86 0510 86100286 15601522252

产品详情

gpq6c、gpq6cs、gpq7c、gpq7cs、 gpq8c、gpq8cs型无气喷涂机

1概述

1.1适用范围

gpq6c、gpq6cs、gpq7c、gpq7cs、gpq8c、gpq8cs型无气喷涂机,是我厂自行研制的第三代喷涂设备。适用于船舶、汽车、铁道车辆、地质、航空航天等工业部门对难以施工的新型涂料、厚膜型重防腐的喷涂。

其中gpq6c、gpq7c、gpq8c为小车式,而gpq6cs、gpq7cs、gpq8cs为小车自动升降式,用户可根据需要进行选择。

1.2产品特点

gpq6c、gpq6cs、gpq7c、gpq7cs、gpq8c、gpq8cs型无气喷涂机技术先进,新颖独特,不易发生换向"死点"故障;也不易由于排气部位的"绝热膨胀"造成"霜冻"结冰而停机;新型的消音装置,大大降低了排气噪声;配气换向装置新颖独特,换向动作灵敏可靠,压缩空气消耗量少,能源消耗低;在主参数相当情况下,不但其重量仅为国外同类产品的三分之一,体积仅为四分之一,而且具有较高的工作可靠性,有利于确保涂装周期,提高和保证涂装质量。

2主要技术参数

压力比	涂料排最	进气压力(mpa)	最大喷嘴号	空气消耗量(I/min)	质量(kg
	(I / min)				
65:1	25	0.3 ~ 0.6	050-50	300 ~ 2500	45
45:1	35	0.3 ~ 0.6	050-50	300 ~ 2500	46
56:1	29	0.3 ~ 0.6	050-50	300 ~ 2500	46
	65:1 45:1	(I / min) 65:1 25 45:1 35	(I / min) 65:1 25 0.3 ~ 0.6 45:1 35 0.3 ~ 0.6	(I / min) 65:1 25 0.3 ~ 0.6 050-50 45:1 35 0.3 ~ 0.6 050-50	(I / min) 65:1 25 0.3 ~ 0.6 050-50 300 ~ 2500 45:1 35 0.3 ~ 0.6 050-50 300 ~ 2500

注:1、涂料排量是指空载压力工况下的涂料排量

2、最大喷嘴号是我厂无气喷嘴编号。

本产品的加工定制是否,品牌是长江,型号是GPQ6C,重量是45(Kg),适用范围是适用于各种厚浆型高粘度重防腐蚀涂料,动力形式是气动式无气喷涂机,空气消耗量是300-2500,空载排量是25L/min,压力比是65:1,种类是空气喷涂机,规格是GPQ6C,属性是属性值