

# 万能拉力机，电子拉力机 信任达

产品名称	万能拉力机，电子拉力机 信任达
公司名称	上海信任达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:信任达 型号:XD-121
公司地址	上海市金沙江路1628弄5号508
联系电话	86-021-32159233 13918863462

## 产品详情

万能拉力机、试验功能：

抗拉试验、抗压试验、三点抗弯折、抗剪

软件功能简介

- a. 载荷位移曲线；载荷、时间曲线；位移、时间曲线；应力、应变曲线。
- b. 根据各国对试片的要求编辑相应的测试标准，填写试品数据，编辑测试方法，并可供日后测试选择。
- c. 自动储存本次试验结果，并可将其编辑为报表打印输出。有公式编辑功能，可对多个已测试的曲线进行对比。
- d. 可设定小数点位数，各物理量单位及密码保护等。

五、基本操作步骤：上电 选择试验项目 设置试验参数 启动试验待机状态 装夹试件 启动试验 试验结束自动回位 发送试验数据 显示试验结果与曲线 试验结果永久存储 按需输出试验结果与曲线

六、主要技术指标

机台容许最高荷重:5ton

荷重元:300、500kg、2ton、5ton以内自选（美国全力）。

容量分段:auto rang，精解度1/200000。

动力系统:ac马达配减速机。(台制)

速度范围:5、10、20、50、100、200、300、500mm/min无段调速5至50 mm/min、10至100 mm/min、20至200 mm/min、30至300 mm/min、50至500 mm/min(可任选一个)

控制系统：全计算机自动控制数据全计算机采集

测试空间:测试宽约350 mm，联板行走空间约900 mm

行程位移:译码器1000 p/r，精解度0.005 mm（日制）。

机械系统:高强度无间隙丝杆（韩国）

安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。

准确等级:1级

荷重精度：±1%以内

显示分辨率：0.01n

单位选择：g/kg/n/kn/lb

夹具配置：根据用户产品需求免费定制夹具一付

显示方式:windowsxp测试软件+计算机屏幕显示。

使用电源:ac220v 50 hz。

机台尺寸:主机90\*55\*180 cm。

机台重量:约450 kg

软件功能:中英文接口互换

控制方式：双位式（计算机主机和微电脑显示器都可单独做试验）

七，附件:

1. 中文说明书及一年保固书
2. 按试样订做夹具一组

## 八.服务承诺:

本产品的加工定制是是，品牌是信任达，型号是XD-121，类型是电子万能试验机，测量范围是0-20（kN），精度是0.5，调速范围是0-500（mm/min），最大负荷是20（kN），拉伸空间是900（mm）