

导轨式外置互感器多功能电表

产品名称	导轨式外置互感器多功能电表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.90/件
规格参数	安科瑞:ADW300/4G 产地:江苏 装修及施工内容:安装工程
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

1、概述

DTSD1352导轨式多功能电表，具有精度高，体积小，安装方便等优点。可进行全电参量测量及电能计量、考核管理，提供上48月的各类电能数据统计。可检测2~31次分次谐波与总谐波含量。具备485接口，协议为MODBUS-RTU或DL/T645，可兼容。该电表可广泛用于各种控制系统和能源管理管理系统中。

2、型号说明

3、功能说明

电能计量：有功电能计量（正、反向）、无功电能计量（正、反向）；A、B、C分相正向有功电能

电量测量：U、I、P、Q、S、PF、F

谐波测量：2~31次谐波电压电流

LCD显示：8位段氏LCD显示，背光显示

按键编程：4按键可编程通信、变比等参数

复费率以及附带功能：支持14个时区、8个时段表、14个日时段、8个费率、*大需量及发生事件

测温：支持3路外置NTC测温

4、技术参数

5、外置互感器

DTSD1352-CT 采用三相四线经电流互感器接入，使用自带 mA

级互感器，用于测量现场互感器二次线时，仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离（大于 30cm），以免出现干扰。该多功能表标配三个毫安级互感器，用于改造项目现场不便于安装互感器的情况。

6、实物图