

可编程直流电子负载 直流参数测量仪

产品名称	可编程直流电子负载 直流参数测量仪
公司名称	陕西鸿瑞工贸有限责任公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:直流参数测量仪 品牌:亚锐
公司地址	陕西省西安市碑林区长安北路58号西安宾馆商务 配套楼4楼B13号房
联系电话	029-85367932 13309296551

产品详情

产品简介：

array 371x系列产品是由亚锐电子有限公司设计制造的可编程直流电子负载，具有定电流（cc）、定电阻（cr）、（cp）等多种工作模式。仪器带有背光 l c d 显示器；具有快速按键输入、旋钮输入、p c 编程等多种输入法接口，可由pc进行程控。机器带有非易失性存储器，可记忆多组数据。该仪器适用于直流稳压电源、dc/dc转换器等产品的设计、生产、品质检验等方面。

产品特点：

带背光的 l c d 显示器

方便快捷的输入方式

功能菜单选项

过电压、过电流、过功率、过热、极性反接保护

电压、电流高解析度

可存储10步程序并具有断电保持记忆功能

可由 p c 进行控制

可并联使用

参数：

型号	3710a
----	-------

输出（路）

1

输入电压

0~360v dc

输入电流

0~30a dc

输入功率

0~150w

电压精度

0.000~3.999v : 0.2%+3mv

4.00~35.99v : 0.2%+30mv

36.0~360.0v : 0.2%+300mv

电流精度

0.000~2.999a : 0.2%+3ma

3.00~30.00a : 0.2%+30ma

最小解析度

电压1mv、电流1ma

最小导通电阻	<0.08欧姆	
纹波	<10mvpp	
通讯接口	rs232/rs485/usb*	
保护方式	过电压/过电流/过功率/过热/极	
存储量	10步程序，eeprom	
电源电压	110v/220v ac +/-15%, 47~63	
工作环境	0~50 , 80% rh	
软件	电子负载软件，activex和dll	
	支持vb，vc++，delphi，lab	
重量	5.0kg	

体积

212.6mm w x 88.1mm h x 250mm

标准附件

操作手册、软件光盘、电源线

可选附件

rs232适配器，rs485适配器，usb适配器

本产品的加工定制是否，类型是直流参数测量仪，品牌是亚锐，型号是3711A，测量范围是0~360VDC，测量精度是0.000~3.999V：0.2%+3mV，功率是0~300W（KW），重量是5（kg），尺寸是212.6mmx88.1mmx250mm（mm），电源是110V/220VAC+/-15%,47~63Hz