

德国汉高封边胶汉高3925热熔胶

产品名称	德国汉高封边胶汉高3925热熔胶
公司名称	苏州国明淀粉胶业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国汉高 型号:3925
公司地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇吴中大道28号2楼
联系电话	0572-2750393 13059913913

产品详情

德国汉高封边胶汉高3925热熔胶

产品说明

汉高热熔胶instaweld? 3925是一种封边热熔胶，具有耐热性好，粘接强度高，操作范围广的特点。适合各种自动封边机进行直线封边。广泛适用于中纤板，刨花板等板材和pvc，薄木皮，三聚氰胺纸边等边材的贴合。

所有的原料均符合fda(美国食品及药品协会)条规21cfr175.105“粘合剂”。

建议操作条件

辊轮温度：180-210 oc

进料速度： 10 m/min

胶槽温度：170-200oc

基材含水率：8 – 10 %

压力：3 – 5 kg/cm2

基材温度： 15oc

操作提示

?应经常用测温器测量辊轮上热熔胶的实际温度。

?为避免产品热降解，工作间隙槽温度应适当降低。

?辊轮温度过低将会造成低结合力。

贮存

须储存于40oc以下，干燥，阴凉的地方，存储期一年。

注意事项

?不要和其它粘合剂混合使用。

?热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能。

?由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品

?建议“先进-先用”循环使用。

物理特性

外观：琥珀色颗粒

固含量：100%

粘度：@ 200oc:约68，000cps

@ 180oc:127，000cps

软化点：约100 oc，环球法

标准包装：25kg/袋

使用本产品之前，请先阅读“注意事项”及产品安全技术说明书

德国汉高产品系列：

德国汉高拼板胶系列

汉高3186拼板胶、汉高3503拼板胶、汉高3316拼板胶、汉高3608拼板胶、

汉高3292拼板胶、汉高3298拼板胶、汉高3184拼板胶、汉高3042拼板胶、

汉高3716拼板胶、汉高3617拼板胶、汉高dl7拼板胶、汉高3518拼板胶、

德国汉高封边热熔胶

汉高3007热熔胶、汉高7006热熔胶、汉高3560热熔胶、汉高3567热熔胶、

汉高3925热熔胶、汉高3926热熔胶、汉高3566热熔胶、汉高220/2热熔胶、

汉高7002热熔胶、汉高250热熔胶、汉高920热熔胶、汉高940热熔胶、

汉高270/3热熔胶、汉高3935热熔胶、汉高3935w热熔胶、汉高3566c热熔胶、

汉高3936热熔胶、

德国汉高真空吸塑胶

汉高143真空吸塑胶、汉高144真空吸塑胶、汉高1011真空吸塑胶、汉高3139真空吸塑胶、汉高3139真空吸塑胶、汉高3140真空吸塑胶、汉高3189真空吸塑胶、

汉高3389真空吸塑胶、汉高3137真空吸塑胶、

德国汉高d3白胶

汉高md072水基胶、汉高3051水基胶、汉高3051lv、汉高3051、汉高3052sr水基胶、汉高3052m水基胶、汉高3052rf、汉高3052hv、汉高3043水基胶、汉高jd3087、

汉高3052m水基胶

d2白胶系列

汉高3058、汉高3059、汉高3258、汉高3259、汉高wl sr、汉高3175、汉高3077m、汉高3014、汉高3552、汉高3555、汉高3228、汉高2093、汉高096/2、汉高3065、汉高3366m、汉高3598、