

## 轮胎回收设备 轮胎翻新设备

产品名称	轮胎回收设备 轮胎翻新设备
公司名称	青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司
价格	280000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫城 型号:XK-400
公司地址	青岛胶南黄山经济区驻地
联系电话	86-053283122597 13589264130

## 产品详情

no.1 tire sidewall cutter

type qqj-20

processing range of tyres(mm) 700-1200mm

processing amount(pcs/h) 23-30

rotate speed(r/min) 46.8

motor power(kw) 5.5

power supply 380v 50hz 3ph

overall dimension(mm) (l x w x h) 1100 x 900 x 1700

weight(t) approx 0.4

no.2 tire strip cutter

type qtj380

disc diameter 380mm

rotate speed(r/min) 18.4r/min

motor power ( kw ) 5.5  
power supply 380v 50hz 3ph  
overall dimension (mm)(l × w × h) 1290 × 870 × 1550

weight (t) approx0.8

no.3 the block cutter

type qkj-45

cutter diameter about 200mm

rotate speed(r/min) 420r/min

motor power ( kw ) 11

power supply 380v 50hz 3ph

processing ability (t/h) 0.8-1

discharge size (mm) 35 × 35 × 35

overall dimension ( mm ) (l × w × h) 1130 × 830 × 1100

weight (t) approx 1.0

no.4 tire bead

type yqj-285

motor power ( kw ) 15

processing ability every bead/min

front roller linear speed(m/min) 15.5

ratio 1.1

power supply 380v 50hz 3ph

overall dimension(mm) (l × w × h) 1520 × 1150 × 1210

weight(t) approx 1.5

no.5 xkp-400破胶机主机及其它

产品型号 xkp-400

前辊工作直径(mm)	400
后辊工作直径(mm)	400
工作长度(mm)	650
前辊筒线速度(m/min)	24.5
前后辊筒速比(m/min)	1:1.27
最大辊筒间隙(mm)	15
产量(kg/h))	400-600
驱动电机功率(kw)	55

用电标准 380v 50hz 3ph

外形尺寸(mm) l × w × h 465

双层磁选分离机、单层磁选分离机各1台

大振动筛、小振动筛 各1台

本产品的加工定制是是，品牌是鑫城，型号是xk-400，类型是双挽造粒机，可造粒直径是30-40（mm），生产能力是300（kg/h），主电动机功率是124（kw），外形尺寸是4650 × 2000 × 1550（m），重量是11000（kg），规格是xkp-400