

LX-90型PE木塑挤出生产线|仿木板生产设备

产品名称	LX-90型PE木塑挤出生产线 仿木板生产设备
公司名称	广州市联信塑料机械有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:联信 型号:LXSJ-90 螺杆直径:90mm
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路34号
联系电话	020-39932893 13751476472

产品详情

【ps仿木板生产线】基本说明 ps仿木板条（生态木、环保木、塑料木）我厂经过多年的研发，在ps挤出领域拥有丰富的经验，从原料配方、生产工艺再到成型模具，为客户提供全面的技术支持。ps仿木与实木相媲美，其产品有逼真的木质感与外观，与木材有相似的加工特,可钉、可刨、可粘,又具有比木材更优越的特性：防水、防蛀、防霉，不会因日晒雨淋而出现裂缝变形，它的价格远低于优质木材的同类产品，是美观、安全、耐用、环保、理想的木材替代品。【ps仿木板生产线】产品特点

主要有单螺杆主挤出机和配套共挤机，冷却水槽，热转印机组，牵引机，切割机，翻料架组成，整条生产线配有abb交流变频器控制，欧姆龙温控仪表等元气件，具有塑化好，产量高，使用可靠的特点。

其中热转印机组是根据进口样机改进设计而成，它主要采用热压印的方式，将色带上的涂料压印在发泡ps异型材上。该机外观美观、性能可靠、使用方便、烫印精确、吸附力强。且调节手轮可以压印各种不同形状的异型材。该设备主要和塑料挤出机、牵引机、切割机等配套使用，是目前塑料机械行业新开发的一种最新的配套辅机。

ps仿木板生产线由挤出机，模具，冷却定型台，牵引机，切割机，料架和混合机组成。

一、主机特点：螺杆机筒采用双金属处理，耐磨耐腐蚀；优化的螺杆设计使用使剪切小，不易剪断木质纤维，能使物料在机内停留时间均匀

二、设备配置：

ps仿木板材生产线由挤出机，模具，冷却定型台，牵引机，切割机，料架和混合机组成。

1、挤出机：采用锥形双螺杆挤出机，独特设计的螺杆，实现缩短塑化时间，良好的混合和塑化优良。

- 2、 变速箱：采用超优质的齿轮箱和减速，具有漂亮的外形，运行平稳，噪音低，使用寿命长。
- 3、 挤压筒温度控制系统：采用铸铝加热器，不锈钢盖，风冷却系统，确保良好的冷却和加热功能，高精度温度控制。
- 4、 螺杆和机筒螺杆芯采用内部温度控制系统，配备真空脱气系统安装，可以摆脱废气，产品质量可以保证。
- 5、 驱动系统：采用交流电机，使用变频器提供稳定的扭矩输出和各种速度。
- 6、 真空定型：有两个真空室，可以确保完美的弧度，喷淋水冷却，配有温度控制器，实现自动排出水，全不锈钢材质制作，使用寿命长。
- 7、 牵引机：2爪，3爪，4爪，6爪和8爪，变频器控制牵引速度。
- 8、 切割机锯切割锯切割和行星，连接集尘系统。
- 9、 堆放单位：自动翻转系统。
- 10、 控制系统：手动控制柜或plc触摸屏控制的。

【ps仿木板生产线】参数规格

机型	螺杆直径	长径比	主电机功率 kw
lxsj-65	65	28:1	22
lxsj-80	80	28:1	30
lxsj-90	90	28:1	37
lxsj-120	120	28:1	55

【ps仿木板生产线】适用范围

广泛应用于户外家具、公园椅、休闲凳（椅）、沙滩椅、楼梯扶手、相框、室内家居等行业。户外装饰型材木塑异型材挤出生产线的产品特点：1)绿色环保、防水、防潮、防腐、防霉变、不变形、阻燃性好，并可回收再利用。

【ps仿木板生产线】售后服务

- 1.本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式；
- 2.保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负责免费以旧换新；
- 3.一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；

- 4.建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况；
- 5.定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然；
- 6.提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训；
- 7.我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障；