

台湾泰仕TES-1350A 噪音计 数字声级计 分贝仪

产品名称	台湾泰仕TES-1350A 噪音计 数字声级计 分贝仪
公司名称	东莞市华添仪器设备有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TES/泰仕 型号:TES-1350A
公司地址	东莞市常平镇元江元管理区
联系电话	86-076981188119 13412063066

产品详情

产品介绍

tes-1350a噪音计又叫分贝仪，在把声信号转换成电信号时，可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性；对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。

因此，声级计是一种主观性的电子仪器。

分贝仪是由传声器将声音转换成电信号，再由前置放大器变换阻抗，使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络，对信号进行频率计权（或外接滤波器），然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值，送到有效值检波器（或外接电平记录仪），在显示器上给出噪声声级的数值。

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

噪音计声级计tes1350a简介

测量范围 a lo (low) - 加权: 35- 100db a hi (high) -

加权: 65-130db c lo (low) -

加权: 35- 100db c hi (high) -

加权: 65-130db

噪音计声级计tes1350a详细参数

分辨率0.1db最大读值锁定功能输出可外接记录器

适用标准	iec 651 type2
测量范围	a lo (low) - 加权: 35- 100dba hi (high) -加权: 65-130dbc lo (low) - 加权: 35- 100dbc hi (high) -加权: 65-130db
分辨率	0.1db
频率范围	31.5hz to 8khz
准确度	± 2db
重作范围	65db
权衡网络频率	a、 c
时间向应	慢 & 快
最大值锁定	decay < 1db/3min
麦克风	极化电容式麦克风

校正	内部94.0db位置校正
输出	ac约 0.65vrms (每范围档),输出阻抗: 600 dc约 10mv/db (nominally),输出阻抗: 100
操作温湿度	0 to 40 < 80% r. h.
储存温湿度	-10 to 60 < 70% r.h.
显示器	3 1/2 位数字显示
电源	1节9v 电池
尺寸	240mm(l)x68mm(w)x25mm(h)
重量	215g
附件	皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球

定制说明

为了让您快速顺利购买到适用的仪器仪表，请认真阅读的《规格表》。若在订购时需要发票的客户请说明,我们会在第一时间给您报含税价格.

购买须知

1. 因进口产品的特殊性,要按当时的汇率来计算价格，价格有所出入是正常的,望各买家理解.若为指定的品牌非质量问题一概不退换货。

2. 本公司所销售的产品是提供培训的,根据客户需要,本省内的客户我们可提供上门培训,外省的客户提供电话免费培训.

3. 本店所有商品不包运费，运费是买家提货自付的，由于顾客分布在全国各地，而各地的物流运费难以统一，所以不能列明到达当地的实际物流运费，请予以理解

4. 由于物流运输公司不受我们控制，所以本店提供的到达时间仅供参考，具体以运输公司的实际情况为准，偶尔因物流等因素造成货物延误，超出参考时间，请通知我们，我们会积极配合查询。

5. 买家收到快递，物流包裹时，请首先当面（物流或快递工作人员的面）检验包裹外包装，并打开包裹，检查内容物,且无任何损坏时，才可签收您的包裹。如有损坏请物流公司或者快递出次相应证明，有什么事情问题请及时与我们联系，这样可以保障你我双方的利益，如果不检验签收后，收到货物再说有损坏问题我们不敢断定是运输路程还是用户自己损坏的，所以本公司一律不負責！

本产品的加工定制是否，品牌是TES/泰仕，型号是TES-1350A，类型是数字式噪音计，测量范围是35~130 dB，测量精度是 ± 2 dB，工作温度是40-80（ ），分辨率是0.1dB，尺寸是240*68*25（ mm），重量是0.215（ kg）