XRY-1D氢弹式自动热量计

产品名称	XRY-1D氧弹式自动热量计
公司名称	北京鑫骉腾达仪器设备有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫骉 型号:XRY-1D
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号 -05
联系电话	13520498679

产品详情

xry-1d型氧弹自动热量计是依据中华人民共和国国家标准gb/t213《煤的发热量测定方法》、gb/t384《石油产品热值测定法》和中华人民共和国国家计量检定规程jjg672 《氧弹热量计检定规程》的要求设计制造的。可广泛用于测量煤、油、焦炭、石蜡等可燃性物质的热值,是热电、冶炼、水泥、化工行业以及各相关科研单位和高等院校作热值测试的理想选择。

1、热容量:9000~11000j/k。2、测试时间:快速方式:4~8min;标准方式:不大于12 min。3、温度分辨率:0.0001 。 4、重复性误差: 0.2%(c级)。5、氧弹耐压:20mpa。6、环境温度:15~30(每天温差小于5)。7、环境湿度:小于85%。8、工作电源:ac 220v ± 5%,50hz。 xry-1d 氧弹自动热量计主要技术特点和性能:1、采用计算机控制方式,自动化程度高,操作方便,测量精度高。2、具有制冷和加热装置,在连续测量中,实现对测量环境定温控制,保证测量的准确。3、可由一台计算机控制3台仪器的操作,大大提高工作效率。4、具有专家诊断系统,自动判断测试过程中故障。5、提供快速测量和标准测量两种测量方式,供用户任意选择。本仪器是在我公司四十年来对热量计研发的基础上推出的最新产品。

我公司生产及销售:皮托管,补偿式微压计,倾斜微压计,风向风速仪,数字式大气压计,空盒气压表,数字式微压计,温湿度计,玛瑙研钵,毛细管粘度计,测氧仪,乌式粘度计,高压消解罐,皮托管,补偿式微压计,倾斜微压计,风向风速仪,数字式大气压计,空盒气压表,数字式微压计,温湿度计,管型测力计,大吨位测力计,推拉力计,数显拉亚测力计,粉碎机,蒸汽灭菌器,三氧动态杀菌消毒机,麦氏真空表,u型真空计,采样器,纸张水分测定仪,木材水分测定仪,粮食棉花水分检测仪,干燥箱,紫外线消毒柜,电动消毒喷雾器,电热套,电热板,脱色摇床,除湿机,铂金坩埚,酸度计,浊度计,透射式黑白密度计,转速表,超声波测厚仪,机械故障检测仪,听诊器,电火花检漏仪,卡尔费休水分测定仪,地质罗盘仪,测氧仪,旋转粘度计,恩氏粘度计,喷灯,电动搅拌机,磁力搅拌器,熔点仪产品。

北京鑫骉腾达仪器设备有限公司(原北京鑫骉仪器厂)国企改制企业,是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话:010-56945988 010-57492569

传真:010-56945988

手机:13520498679

本产品的加工定制是是,品牌是鑫弱,型号是XRY-1D,类型是氧弹式热量计,测量范围是0,测量精度

是0,产品适用范围是0