

# 佳福斯电采暖炉电壁挂炉智能恒温变频电锅炉

产品名称	佳福斯电采暖炉电壁挂炉智能恒温变频电锅炉
公司名称	佛山市顺德区佳福斯电器有限公司
价格	11888.00/台
规格参数	品牌:cafos佳弗斯 型号:OFS-AEL 模式:密闭式
公司地址	广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区华业路3号 二楼之二
联系电话	0757-22238145 13450887835

## 产品详情

产品功能特点：

- 1.自成模具的大气金属外壳，镶上钢化玻璃面板，美观大方，拆卸检测方便；
- 2.豪华超大动态数码显示屏，配上全智能触摸功能按键，豪华大气，操作简便；
- 3.35-85 宽温度设置功能，采用微电脑全自动变频恒温技术，永久参数记忆功能；
- 4.三段定时功能，自动防冻功能，双极温控防干烧功能，防水泵抱死功能；
- 5.手自动模式操作功能，全自动故障自检自保功能，随心所欲；
- 6.自动室温温度设置功能，通过室温恒定自动控制机器工作温度；

7.微电脑.接地.隔电墙三大防漏电保护功能，全自动泄压功能；

8.自主研发专利“ ri热浪引擎 ”?核心加热器采用动态热能传导技术；水电分离，安全、高效、使用寿命长、不易结水垢等优点；

9.采用世界顶级品牌循环水泵，国际唯一丹麦格兰富水泵；

10.采用国内知名水箱品牌厂家生产的超大容量膨胀水箱，压力恒定；

产品技术参数：

工作电压：220v

额定功率：3-14kw

采暖面积：40-400m<sup>2</sup>

规格：单相电/3-14kw?三相电/3-14kw

体积：长580mm\*宽360mm\*高230mm

模式：密闭式双系统（包含取暖及洗浴）

重量：

控制温度范围：30 -85 可任意设定

控制温差范围：+1

无极调速变频恒温控制可任意设定

系统输入信号：水流传感，空气温度传感

系统输出信号：1路电加热器控制信号，1路水泵控制信号；

动态彩屏显示，实时显示室内温度及水温，

任意设置开关机时间：（0-24h）

设有自动记忆功能，即断电后再次来电系统保持断电前的设置状态；

具有防漏电、防超温、防干烧、防低温结冰的多层保护功能；

设有蜂鸣器.开机.干烧.关机时有提示音；

使用摇控器进行遥控操作；

国标电源线：2.5-10mm<sup>2</sup>；

适用于家庭别墅、工厂、单位等大型生产办公场所。

佳弗斯电器有限公司是一家集科研、新产品开发的大型生产基地，专门从事研发、生产世界一流的采暖设备、热水设备等供暖生活热水的电器产品，成功开发了四大类一百多个品种规格的产品，广泛应用于家庭、学校、机关、部队、医院、宾馆、工厂宿舍等。其产品安全、高效方便节能环保，深受国内外广大用户的喜爱

佳弗斯电采暖炉 取暖首选，寒冷冬季给您一个温暖的家

欢迎访问佳福斯电器官方网站[www.cafos.cn](http://www.cafos.cn)

天猫佳福斯旗舰店[www.cafos.tmall.com](http://www.cafos.tmall.com)

电话0757-2222 6562 / 2223 8145