

贵州华视科技红外RTMP网络半球机

产品名称	贵州华视科技红外RTMP网络半球机
公司名称	贵州华视科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:贵州华视科技 型号:HBQ45-P1-IN01
公司地址	贵州省贵阳市花溪区园亭路
联系电话	0851-83222826 15185120945

产品详情

产品属性

产品名称： 130万红外rtmp网络半球机

产品编号： hbq45-p1-in01

产品描述

主要特性

- Ø 高性能芯片处理方案搭载最佳图像芯片带来最好的图像体验
- Ø 采用标准h.264 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定
- Ø 支持丰富的网络协议，支持rtsp rtmp协议，适用不同的应用方案
- Ø 摄像机内置rtmp server，可从pc/android/ios观看rtmp/hls直播流
- Ø 支持宽动态，3d降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境

- ∅ 提供ir-cut功能接口，可支持日夜滤片切换功能
- ∅ 支持onvif标准，系统集成简单便捷
- ∅ 提供模组兼容的软件客户端
- ∅ 支持双码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率
- ∅ 超低码率控制，在720p最低300kbps下，画面依然细腻呈现，有效节省带宽和储存成本
- ∅ 红外灯电源同步控制,模组直接给红外灯板供电
- ∅ 全金属防爆外壳，做工精细，防水性防尘性优越
- ∅ 主板电路保护，集成2kv防雷保护

详细参数

产品名称	130万像素rtmp红外网络直播半球机	
产品型号	hbq45-p1-in01	
产 品 参 数	摄像机	传感器类型 1/3" 130万像素逐行扫描cmos传感器

	最小照度	彩色0.1lux@f1.2 黑白0.01lux@f1.2 (红外开启0 lux)
	快门	1/50~1/100,000秒
	镜头接口类型	cs , 镜头可选
	数字放大	2—16倍
	自动光圈	支持
	日夜转换模式	支持
	夜视距离	5~20米
	白平衡	自动/手动/室内/室外
	信噪比	50db以上
	背光补偿	支持
	增益控制	自动
网络参数	视频压缩	h.264
	音频压缩	g.711/aac
	最大分辨率	主码流：1280*960，副码流：704*576
	帧率	主码流：960p@30fps、副码流：576p@30
	码率	100-10000kbps
	双码流	支持
	并发访问	20路并发访问
	网络协议	http , tcp/ip , rtsp , rtmp , arp , ftp , ddns , pppoe , smtp
	语音对讲	支持
	图像调节	亮度、色度、对比度、饱和度
接口	音频接口	一路线性音频输入、一路音频输出
一般规范	电源	dc12v/1a
	功耗	< 12w
	断电记忆	支持
	工作环境	工作温度：-10 ~60 ，工作湿度：小=
	产品尺寸	4.5寸