CF-180型磨床磁性分离器

产品名称	CF-180型磨床磁性分离器
公司名称	无锡尼维尔机械有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:是 入水口直径:100 (mm) 出水口直径:40*105 (mm)
公司地址	锡山区东港镇黄土塘村
联系电话	15720686999 15861559902

产品详情

用途

适用于各类磨床、超精机、精研、电腐蚀加工等设备,起到冷却液净化作用。

特点

1、主要部件用于隔磁材料,低噪音减速电机,链条转动,运转平稳,功率损耗小,密封性能高,可延长使用表液)保持清洁状态,减少砂轮修整次数,提高工件精度,可替代人工挖砂的耗时及冷却液的消耗,有利于机床。本机型结构新颖,节能环保,便于按装。可按机床或客户要求来设计制造。工作原理

cf系列、由箱体、磁桶、胶棍减速电机等部件组成。冷却液从入水口进入箱体,分离通过磁桶将液体中的粉沫性经过胶棍的碾压,挤干,再由刮板将杂质铁屑分离,清洁的液体从出水口流出,完成自动分离的过程。

技术参数:

型号	功率	进水口	出水口	流量	а	b	С	a1	a2
cf-180	15w	47	50	25/min	310	135	100	280	200
cf-180q	15w	47	50	25/min	310	135	100	280	200
cf-300	25w	58	40*105	50/min	310	135	100	390	320
cf-300q	25w	58	40*105	50/min	310	135	100	390	320
cf-500	40w	100	40*105	100/min	360	135	70	605	520
cf-500q	40w	100	40*105	100/min	360	135	70	605	520

本产品的加工定制是是,入水口直径是100(mm),出水口直径是40*105(mm),流量是100(L/min),磁感应强度是0(Gs),品牌是Newill,型号是CF-180