

# 国铭宇平板式切割机

产品名称	国铭宇平板式切割机
公司名称	深圳国铭宇数控设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	传动:进口钢丝皮带 型号:GMY-900D 驱动:步进马达
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉吉华路351号同益工业区E栋102
联系电话	0755-85221172 13430528947

## 产品详情

### 产品特性：

1: 采用进口同步带作为传动，精确度高，声音小，不易断裂，速度快，寿命长

2: 采用台湾进口高精度导轨，确保设备运行精确无误，首创业内领先的连续、快速曲线切割功能及最短加工路径优化功能，提高工作率。

3: 配备刀笔双头，切割材料多样化，一机多用，大大提高制作能力和实用性。

4: 兼容任意cad软件，最新软件提供与autocad、coreldraw等设计软件的无缝对接，直接原图输出功能，支持任意多种颜色，随意定义切割或雕刻顺序，轻松实现全部或部分图形一次输出。

5: 快速连续的切割功能，速度自动匹配功能，保证不同形状图形的切割效果。

## 产品特点：

### 一、与刀模相比

1、节省开模费 2、节省磨刀费 3、修改方便

### 二、与激光切割机相比

1、切割材料边缘不黑 2、切割薄料不会烧焦 3、工作时没有刺眼的光 4、使用成本低

### 三、特有的功能

1、全断和半断切割可以一次完成 2、切割精度高达0.5毫米 3、可以绘图  
4、配备压痕条可以压痕和切割一次完成

### 四、应用范围

1、光电材料打样 2、柔性线路板打样 3、触摸式薄膜开关打样

## 应用行业：

服装、鞋业、箱包、纸样模型、电子电器、玩具工艺品、家具、广告装饰、包装

gmy高速切割机技术参数表

机器型号	gmy900d	gmy600d
有效切割面积	600mm × 900mm	600mm × 500mm
最大进纸宽幅	620mm	620mm
制动方式	进口同步带传动	进口同步带传动
切割精度	0.05mm	0.05mm
机器解析度		机械解析度：0.025mm / 程序解析度：0.025mm
重复精度		0.01mm
间隔精度		移动间隔 ± 0.05mm
最大切割速度		1000mm/s
最小切割圆直径		1mm (根据所选的介质而定)
介质固定方式		真空吸附
介质切割厚度		0.5mm ~ 2mm(根据所选的介质而定)
可切割介质	标签胶纸 (不干胶、反光胶、荧光胶) , 硬卡纸 , 压缩泡沫 , 喷	

切割方式

半穿刀、全穿刀、笔绘画图

刀笔数量

2件（1把刀、1支笔）

刀笔种类

刀：特种钨钢刀 / 笔：普通签字笔、水性圆珠笔、油

工作时间及特性

连续工作，电脑操作与切割同时进行，一次性快速

传输端口

国际标准传输口：并口/rsc232串口

指令系统

国际标准指令系统：hp-gl/dm-pl格式任选，全兼容各

机器操作语言

可根据使用地区选用：中文、英文、日文、韩文等

工作电压

220v ± 10% 50hz，可根据使用地区选用当地电压

保险丝规格

5a