

供应纸板切割机

产品名称	供应纸板切割机
公司名称	深圳国铭宇数控设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:国铭宇 型号:GMY-400D 切割:刀片
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉吉华路351号同益工业区E栋102
联系电话	0755-85221172 13430528947

产品详情

产品特性：

- 1: 采用进口同步带作为传动，精确度高，声音小，不易断裂，速度快，寿命长
- 2: 采用台湾进口高精度导轨，确保设备运行精确无误，首创业内领先的连续、快速曲线切割功能及最短加工路径优化功能，提高工作率。
- 3: 配备刀笔双头，切割材料多样化，一机多用，大大提高制作能力和实用性。
- 4: 兼容任意cad软件，最新软件提供与autocad、coreldraw等设计软件的无缝对接，直接原图输出功能，支持任意多种颜色，随意定义切割或雕刻顺序，轻松实现全部或部分图形一次输出。

5: 快速连续的切割功能，速度自动匹配功能，保证不同形状图形的切割效果。

产品特点：

一、与刀模相比

1、节省开模费 2、节省磨刀费 3、修改方便

二、与激光切割机相比

1、切割材料边缘不黑 2、切割薄料不会烧焦 3、工作时没有刺眼的光 4、使用成本低

三、特有的功能

1、全断和半断切割可以一次完成 2、切割精度高达0.5毫米 3、可以绘图
4、配备压痕条可以压痕和切割一次完成

四、应用范围

1、光电材料打样 2、柔性线路板打样 3、触摸式薄膜开关打样

应用行业：

服装、鞋业、箱包、纸样模型、电子电器、玩具工艺品、家具、广告装饰、包装

gmy高速切割机技术参数表

机器型号	gmy900d	gmy600d	g
有效切割面积	600mm × 900mm	600mm × 500mm	
最大进纸宽幅	620mm	620mm	
制动方式	进口同步带传动	进口同步带传动	
切割精度	0.05mm	0.05mm	
机器解析度		机械解析度：0.025mm / 程序解析度：0.025mm	
重复精度		0.01mm	
间隔精度		移动间隔 ± 0.05mm	
最大切割速度		1000mm/s	
最小切割圆直径		1mm (根据所选的介质而定)	
介质固定方式		真空吸附	
介质切割厚度		0.5mm ~ 2mm(根据所选的介质而定)	
可切割介质	标签胶纸 (不干胶、反光胶、荧光胶) , 硬卡纸, 压缩泡沫, 喷		

切割方式 半穿刀、全穿刀、笔绘画图

刀笔数量 2件（1把刀、1支笔）

刀笔种类 刀：特种钨钢刀 / 笔：普通签字笔、水性圆珠笔、油

工作时间及特性 连续工作，电脑操作与切割同时进行，一次性快速

传输端口 国际标准传输口：并口/rsc232串口

指令系统 国际标准指令系统：hp-gl/dm-pl格式任选，全兼容各

机器操作语言 可根据使用地区选用：中文、英文、日文、韩文等

工作电压 220v ± 10% 50hz，可根据使用地区选用当地电压

保险丝规格 5a