

WTW实验室溶氧仪Oxi7310优惠供应商价格2015

产品名称	WTW实验室溶氧仪Oxi7310优惠供应商价格2015
公司名称	厦门阳嘉环保科技有限公司
价格	25487.00/台
规格参数	品牌:WTW 型号:Oxi7310 量程:0 ... 90 mg/L
公司地址	厦门市思明区嘉禾路339号2706室
联系电话	0592-5161667 18965101350

产品详情

wtw实验室溶氧仪oxi 7310优点：

inolab oxi7310适合有要求存贮读取测量结果的实验室使用，符合aqa和glp要求；7310除了具备7110所有的功能外，还增加一些必要的功能。

操作简单：带图表显示屏，所有信息都直观地显示在上面。

完美的数据存贮功能：通过usb接口可实现快速方便传送数据的功能；内置数据记录器，可实时记录测试结果，带日期、时间和id标识号，符合glp要求。此外用户还可输入探头的序列号，以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格，可轻松导成excel格式。

型号为7310p：内置一个打印机，可直接打印测试结果和校正记录。

ph测试：cmc监测功能可直观地提醒用户测试结果是否落在校正范围内，可保证准确的ph测试。

仪器成套供应，马上就可使用，如标配电极支架和交流变压器。

wtw实验室溶氧仪oxi 7310特点

glp文件 综合数据记录（800组数据） 自搅拌氧气传感器stirrox@g接口（用于测量bod5）
标准型常规实验室检测 自动气压修正 温度补偿和oxical@快速校准
数据记录器，模拟输出和数字输出rs 232 可选内置打印机生成qa文件

wtw实验室溶氧仪oxi 7310技术参数:

--	--

尺寸	240 × 190 × 80 mm		
重量	0.8 kg		
机械结构	防护等级	ip43	
环境条件	保存	-25 ~ +65	
操作	+5 ~ +55		，电源适配器工作时+5 ~ +40
电源	碱性电池	4aa × 1.5v ，寿命800小时	
		100-240vac/9vdc电源适配器	
功能	存储	自动500/手动5000	
打印机	可选热敏打印机。		
usb接口	usb 1.1/usb b (设备)		
修正功能	温度补偿	0...40 时精度<2%	
盐度修正	0...70.0 sal		
气压修正	在500...1100mbar时通过内置压力传感器自动修正		
量程，分辨率，精度			
测量参数	量程	分辨率	精度
溶解氧浓度	0 ... 20.00	0.01	± 0.5 %测量值
[mg/l]	0... 90.0	0.1	
氧饱和	0 ... 200.0	0.1	± 0.5 %
[%]	0 ... 600	1	
氧分压	0 ... 200.0	0.1	± 0.5 %测量值
[mbar]	0 ... 1250	1	

t[]	0 ~ 50.0	0.1	± 0.1
------	----------	-----	-------