

金光华牌洁净衣鞋柜.无尘衣鞋柜

产品名称	金光华牌洁净衣鞋柜.无尘衣鞋柜
公司名称	深圳市金光华净化设备有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金光华 型号:无尘衣鞋柜
公司地址	广东深圳市宝安区沙井东环路103号蓝天科技园5栋1楼
联系电话	86-0755-27273691-811 13684932745 18589050732

产品详情

产品介绍

产品信息

商品名称：无尘衣鞋柜

商品尺寸：1000 × 900 × 1900

商品品牌：金光华

风量(m³/h)：700

高效过滤器 效率99.99%@ 0.3 μm

噪声 <58db

壳体材质 不锈钢、铝合金、冷轧钢板

电源 220vac、50hz

功率 0.11kw

净重 80kg

产品实拍图

产品用途：洁净衣鞋柜、自净衣鞋柜主要用于空气净化行业洁净室、无尘室、实验室、手术室、gmp厂房。选用一级冷轧钢板为材料，表面处理为静电喷塑，事前更经过酸洗、磷化处理等多道除锈工艺。喷涂表面光滑平整、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。优质五金、塑胶配件、承接来图、来样订制。洁净储衣柜主要用于存放、悬挂无尘服.保持无尘服的清新干净、防止外界空气的再污染.洁净鞋柜主要存放于工厂防静电净化鞋。根据要求,衣柜可做成玻璃推拉门或是悬挂防静电帘.并且可选装紫外线灯用于杀菌.

jgh牌

产品参数

型号	
外型尺寸 (mm)	1000 × 900 × 1900
内部尺寸(mm)	800 × 750 × 1400
材质	钢板粉体烤漆或全不锈钢
风速：(m/s)	0.45 ± 20%
风量	700
hepa效率	99.999% @ 0.3 μm 99.999% @ 0.3 μm
hepa尺寸	915 × 610 × 70 / 610 × 610 × 70
电源	20vac、50hz 220vac、50h
所挂衣服数量	可订制挂衣数量

产品特写图

洁净衣鞋柜，又称无尘衣鞋柜，是一种洁净专用衣鞋柜，广泛应用于医药、制剂、电子、精密仪器、仪表、食品等行业的特殊场合的洁净衣服，鞋子的储存，是洁净衣服，鞋子在采集、传送过程中不受其他空气的污染，顶部一台ffu上部分为衣柜，下面为鞋柜，鞋柜采用强制排风系统，能避免鞋柜里有异味。同时也可以根据客户的需要将衣柜和鞋柜分开，做成单独的洁净衣柜和鞋柜。鞋柜还可采用密码锁。

产品特点：1.德国原产ebn直驱式高效离心风机或台湾天龙风机，低噪音、免维护、低振动、长寿命、性能稳定。2.美国aaf超高效率、超低阻力、ptee膜过滤器-节能超过30%。3美国dwyer压差表，指示高效过滤器两侧的压差，及时提醒更换高效过滤器。4、先进的设计，按美国联邦标准209e设计，可靠性能极高。5、可根据需要增设预过滤器和化学分子过滤器，创造更好的生产环境。

产品结构图

- 产品配置：
- 1、 支架采用40*40*1.2mm方通焊接加工，表面喷塑处理；
 - 2、 两侧、后部、顶部及底部均采用 0.8mm冷板折制，表面喷塑处理；
 - 3、 衣柜底部做一层鞋柜；
 - 4、 衣柜上层采用 1.2mm冷板折制，表面喷塑处理；
 - 5、 衣柜挂杆采用 25mm不锈钢管，每隔50mm加设一吊环；
 - 6、 衣柜正面挂pvc防静电挂帘；
 - 7、 配置4套m12*80mm可调脚杯；

可选配置：1、 过滤器效率为99.99%@0.5um或0.3um

- 2、 材质可选择不锈钢或全冷板静电喷塑，或两者兼顾
- 3、 压力显示可选数字显示或指针显示
- 4、 可选黄光灯/紫外线杀菌灯
- 5、 可选美国richmond除静电离子系统
- 6、 可选plc自动控制系统
- 7、 可选空气自循环系统，杜绝二次系统

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

关于尺码

专业工程师电脑设计，生产人员准确测量，质量严格把关。

关于颜色

可根据客户要求订制

关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

关于售后

我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修（不包括需按时更换之备件及消耗品，所有设备买方必须照卖方提供之正确操），如因人为造成的损坏，我公司可进行有偿维修，具体维修费用可协商。

关于发货

我们的合作快递公司是捷安邦物流，如果是深圳市内我们有专门的送货人员或者客户可以选择来厂家自提，我公司的报价均为产品单价，不含运费，运费要根据实际情况另行报价。

本产品的加工定制是是，品牌是金光华，型号是无尘衣鞋柜，类别是其他空气净化设备，适用领域是空气净化洁净室，无尘室、实验室、手术室、GMP厂房，规格是1000×900×1900