

三菱HHV92FB-YJC压缩机

产品名称	三菱HHV92FB-YJC压缩机
公司名称	北京尚成运科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MITSUBISHI/三菱 型号:HHV92FB-YJC 适用范围:空调制冷
公司地址	北京市丰台区东铁营五间楼10号五岳大厦
联系电话	13716829300 18611125418

产品详情

海尔hhv92faa-yj三菱变频压缩机技术说明：

、变频 + 变容量技术：主机压缩机采用日本进口“三菱电机”10p变频压机（hhv92faa-yj），为15hz ~ 130hz无级变频，子机压缩机采用日本进口“三菱电机”10p定频压缩机（jhv92faa-yj），为40%、60%、100%三档变容量，系统可以根据内机能力要求，自动调整各室外机的运行状态，充分利用室外换热器，大大提高了各能力区段的运行效率，实现了高效换热，节能省电。

、小负荷大换热技术：在主机运行频率到80hz时仍不能满足需要时，将不再升频，而依次起子机半负荷运转。20匹的负荷，40匹的冷凝效果，效率提高30%。

、四面换热技术：采用高效内双螺纹管换热器，四面回风技术，换热效率提高30%

、室内机优先控制：可以设定室内机的重要程度设定优先等级，在空调使用旺季的时候优先保证重要房间的空调使用需求。

、模块化最小室外机技术 - - 电梯可搬运：室外机体积小，整机尺寸为990 × 750 × 1700mm占用空间少；室外机模块化组合，可以在现场直接组合，甚至可以直接使用大楼的电梯搬运，安装运输十分方便

、大变频压机 + 大定频压缩机：主机采用10hp涡旋变频压缩机，子机选用10hp定频压缩机，转速高达7200转 / 分，确保超长配管工况下能力不打折。

、长配管、高落差，安装更方便：第一分支到最远室内机的允许长度可达50m，内外机的最大落差为50m，室内机最大落差为20m，更适合于现代的高层商用环境。

、pmv+压力传感器控制：：系统采用pmv控制冷媒流量，采用压力传感器检测系统冷媒压力，根据检测结果及时对系统进行调节，通过控制pmv开度确保室内机的能力不受影响。

三菱重工cb系列压缩机

型号			cb32	cb40	cb50	cb64	cb80	cb90	cb100	cb125	cb150
名义功率 kw			1.8	2.5	3.75	3.75	5.5	6.5	7.5	9.8	10.8
制冷量	50hz	kcal/h	6700	9100	12600	14600	18500	21600	25600	32700	38000
		btu/h	26600	36100	50000	57900	73400	85700	101600	129800	150800
	60hz	kcal/h	8000	11200	15000	17700	21800	251800	30100	38400	44700
		btu/h	31700	44400	59520	70200	86500	99600	119400	152400	177400
输入功率 w		50hz	2520	3440	4640	5530	6570	7900	9320	12000	14200
		60hz	3120	4280	5760	7020	8030	9800	11350	15200	18000
运转电流 a		50hz	8.6	12.7	17.0	19.3	21.8	25.1	31.4	38.5	47
		60hz	9.8	13.5	17.8	21.8	24.0	29.6	35.1	45.6	54
排气量		cc	58.8	77.9	101.2	117.4	151.7	178.9	202.0	249.9	286.4
		cu.in	3.59	4.75	6.18	7.16	9.26	10.92	12.33	15.25	17.48
能效比	50hz	kcal/wh	2.66	2.65	2.74	2.64	2.82	2.73	2.75	2.73	2.68
		btu/wh	10.6	10.5	10.9	10.5	11.2	10.8	10.9	10.8	10.6
	60hz	kcal/wh	2.56	2.62	2.63	2.52	2.71	2.56	2.65	2.53	2.49
		btu/wh	10.2	10.4	10.4	10.0	10.8	10.2	10.5	10.0	9.9
噪音 db(a)		50hz	67	69	72	71	75	76	78	80	73
		60hz	69	72	72	73	76	78	78	80	73
重量		kg	38	40	43	43	63.6	63.6	66.1	69.1	73.1
绝缘等级		e									
起动电流 a		50hz	76	112	157	157	200	200	225	292	330
		60hz	71	102	148	148	180	180	195	265	290
吸气管内径		mm	15.88	22			28				
		in	5/8	7/8			1 3/32				
排气管外径		mm	9.52	12.7			19.05				
		in	3/8	1/2			3/4				

公司介绍：

北京尚成运科技有限公司是一家专业批发制冷剂和冷冻油的贸易型企业，销售范围遍布全中国及东南亚出口业务。公司库存充足，品牌、型号、包装规格一应俱全，更多的满足了工程单位、维修单位、各大院校、科研单位等一站式采购。公司所有员工本着诚实守信、客户至上的原则，坚持质量第一、价格第一、服务第一。欢迎您的光临，前行领上有你有我，北京尚成运科技有限公司与您携手共创未来。

经营品牌：

制冷剂品牌：

杜邦、霍尼韦尔/联信、大金、英力士/美希、巨化等

冷冻油品牌：

太阳sunoco、有利凯玛（冰熊）uniqema、西匹埃cpi、昆仑kunlun、比泽尔bitzer、丹佛斯danfoss、出光ide mitsu、特灵trane、约克york、开利carrier等。

压缩机品牌：

谷轮、三洋、大金、日立、三菱、百福马、美优乐、东芝、日立等

买家须知：

货品咨询：

买家对商品性能、价格及活动详情可通过电话和旺旺咨询，公司服务人员随时可以为您解答。公司常规货品库存充足，特殊型号产品请打电话询问货期和价格以免耽误您的时间。

售后服务：

- （1）每件货品均发物流专线，对货期较紧的货品可以根据客户要求发快递。
- （2）公司有专人负责物流和快递信息跟进工作，为您购物免除查询烦恼。
- （3）每件货品均提供质检报告和合格证明，并根据客户要求开增值税发票和普通发票。

联系方式：

公司：010-57299668 手机：18611125418

传真：010-52285629 qq:1176341801

邮箱：18611125418@163.com 旺旺：bjscykj

本产品的品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是HHV92FB-YJC，适用范围是空调制冷，功率是7.5（kw），外形尺寸是231*231*550（m），重量是45（kg），结构类型是封闭式，类型是容积型压缩机，排量类型是变排量压缩机，规格是10匹