

水冷式螺杆工业冷水机- 螺杆式冷水机

产品名称	水冷式螺杆工业冷水机- 螺杆式冷水机
公司名称	奉化市华易机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆式冷水机 品牌:日宏
公司地址	奉化市锦屏街道上宋新村
联系电话	86-057488953091 18958208619

产品详情

产品名称：**水冷式螺杆工业冷水机**

型号：rcmc-wd

规格：rcmc-40wd;rcmc-50wd;rcmc-60wd....

机器描述 rcmc-w系列水冷式螺杆工业冷水机均采用德国bitzer半封闭式双螺杆压缩机，具有卓越的技术特性，分为单压缩机和双压缩机两种。且适用于r22、r407等多种冷媒。高效率卧式壳管式冷凝器与蒸发器，换热稳定，维修保养方便。先进的微电脑控制器，功能强大，采用高速嵌入式微处理器，性能卓越。

机器特点

- 1.德国制半封闭式双螺杆压缩机，轴承寿命长，可确保长时间运转。
- 2.压缩机双重的能量调节方式，可依客户需求作调整以达节能效果。
- 3.冷凝器与蒸发器均符合国家要求，高热交换性能，且维修保养方便。
- 4.控制器扩展性能良好，可方便硬件及程序的扩展与升级。
- 5.watchdog技术使微电脑控制器的硬件组件具有自我诊断能力，能自动排除硬件故障。

6. 配备稳定性高的记忆体，512k的程序存储容量及128k的断电数据保存容量，可大量存储资料且不会流失。

7. 独特的屏幕保护系统使触屏寿命可达十年以上。

8. 故障查询功能与故障统计功能可以按故障序号、故障次数和发生时间来分析故障发生的原因，以便加以改善。

9. 可随时查看各点实际温度并作修改设定，此外尚可显示一小时及一天的温度曲线。

10. 支持多语言在线切换。

rcmc-w单机系列规格表

规格机型			rcmc-40w	rcmc-50w	rcmc-60w	rcmc-70w	rcmc-80w	rcmc-
电源								
制冷量	kcal/h		113500	141900	166000	191800	220200	272600
	kw		kw	165	193	223	256	317
消耗电力	kw		31	38	43	51	58	76
运转电流	a		54	66	75	87	96	123
起动电流	a		218d/411dd	269d/508dd	269d/508dd	290d/485dd	350d/585dd	520d/801dd
容量控制	%							
压缩机	型式	-	半					
	数量	-						
	起动方式	-						
	油加热器	w						
冷冻油	种类	-						
	填冲量	l	9			15		
冷媒	种类	-						
	填冲量	kg	21	26	30	35	40	
	节流方式	-	感温式外					
蒸发器	型式	-	壳管式					
	冷冻水量	m ³ /h	23	28	33	38	44	
	压力损失	kpa	54	54	54	57	57	
	水管接口	pt	3"	3"	3"	4"	4"	
冷凝器	型式	-	壳管式					
	冷却水量	m ³ /h	30	37	43	50	57	
	压力损失	kpa	54	54	57	57	59	
	水管接口	pt	2-1/2"	3"	3"	3"	3"	
保护装置	-	高低压开关，防冻开关，可熔栓，压缩机热过载保护，电机温度过高保护，排气温度过高保护，冷冻水流量不足保护，冷						
外型尺寸	l	mm	2175	2195	2245	2860	2860	
	w	mm	935	935	935	1015	1015	
	h	mm	1430	1500	1655	1710	1710	
	a	mm	1100	1100	1100	1200	1200	
	b	mm	690	690	690	790	790	
	c	mm	690	760	820	860	860	
	d	mm	170	190	240	240	240	
	f	mm	75	80	80	125	105	

	g	mm	240	240	230	475	475
	i	mm	75	145	170	200	200
机组重量	kg		1020	1060	1270	1370	1400
运转重量	kg		1120	1180	1420	1550	1580
运转噪音	db(a)		74		76		7

注：

- 1) 参数测试条件：冷冻水入口温度12 ，出水口温度7 ，冷却水入口30 ，出口温度35 。
- 2) 噪音测试距主机正前方1m，高1.5m（环境噪声音；30db以下）。
- 3) 如有特殊要求，订货前请提出要求规范。

产品规格若有变更，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是日宏，型号是RCMC-W，标准制冷量是113500~621800（kw），外形尺寸是详见参数，重量是详见参数（kg），应用领域是工业，结构类型是螺杆式，规格是RCMC-40W