

ZJR-250/350真空均质乳化搅拌机

产品名称	ZJR-250/350真空均质乳化搅拌机
公司名称	苏州比特姆包装机械有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	搅拌机类型:真空搅拌机 应用领域:乳品 物料类型:液-液
公司地址	苏州市中街路202号东中市225号
联系电话	13915591062 13906131536

产品详情

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本机组同基质深解罐、真空乳化搅拌罐、热水罐、转子泵、真空泵，热水卫生泵、液压系统电器控制系统、工作平面等七部分组成。

本系统配有瓢cip清洗系统、容器与物料接触部分采9j5316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh。

主要适用于日化、化妆品等行业。

本产品的搅拌机类型是真空搅拌机，应用领域是乳品，物料类型是液-液，适用物料是食品，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是比特姆，型号是ZJR系列，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是1.5（Kw），生产能力是4000-10000（L），转速范围是0-500（r/min），料桶容量是5（L），是否提供加工定制是是