人字型输送网带 现货 非标准件

产品名称	人字型输送网带 现货 非标准件
公司名称	广州市番禺区东涌烨达铁丝网加工店
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带 耐高温金属网带品种齐全

烨达温馨提示: 不锈钢网带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

材质：不锈钢丝（ss201，304,316,316l）、不锈铁丝、中低碳钢丝、镀锌铁丝、镍铬丝、铁铬铝丝、聚酯丝等。

编制方法：钩编而成；编织简洁、美观实用

应用范围：1）、食品饼干行业：网带，冷却喷油机网带，平弯机网带，巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械，喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带。2）、 方便面及米粉行业；蒸熟网带，油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳，面刀，面梳、支轴、成型盒等。3）、各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链.
排屑链条.输送链条、网带、支轴等。4）、玻璃制品行业： 玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型。

特点：具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用，在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能，设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点等特殊功能。

故障排除:1：如网带出现跑片偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

网丝-1

收边-点焊

成品图片

机械配件

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市烨达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市烨达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡型）网带，乙字型网带，食品加工网带，冷冻网带，矿业输送网带,勾花围栏网，碰焊网围栏，钢板网,冲孔网,塑料平网（养殖专用网）不锈钢筛网等。 我厂可根据客户需要加工定做。欢迎新老客户前来参观.恰谈业务，我们将以优质的产品.热忱的服务.真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话：020-84917977

18925110001

15217198886

传真： 020-84917977

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是烨达，型号是YD-RZ-01，材质是304不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐灼烧,耐高温,阻燃,防腐蚀，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是30-5000（mm），节距是6-50（mm），螺距是4*25（mm），网丝直径是1.0-4.0（mm），适用对象是砂光机,杀菌机,退火炉,洗碗机,烘干机,包装机械,食品机械,矿山设备，节周长是根据客户要求，传动带类型是V型带