

隔膜泵DBY-65 第三代电动隔膜泵

产品名称	隔膜泵DBY-65 第三代电动隔膜泵
公司名称	衡阳市石鼓区希思罗机电经营部
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:希思罗 型号:DBY-65 , DBY-80
公司地址	湖南衡阳市石鼓区五金机电市场3栋17.18号
联系电话	86 0734 8581177 13676750784

产品详情

dby电动隔膜泵 产品概述：

本公司生产的电动隔膜泵是一种新型的泵类，近年来，由于在隔膜材质上取得了突破性的进展，国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵，取代部份离心泵、螺杆泵，来应用于石化、陶瓷、冶金等行业，产品设计均参考美国abel公司样机，电动隔膜泵适用于低压，即出口压力 3kgf/cm²的场合。

dby电动隔膜泵 产品用途：

- 1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 3、可输送较高温度的介质150 。
- 4、作为各种压滤机前级送压装置。
- 5、热水回收及循环。
- 6、油罐车、油库、油品装卸。
- 7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
- 8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。

- 9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
- 10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
- 11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
- 12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
- 14、各种特殊介质的吸送。

dbym电动隔膜泵 产品特点：

- 1：结构紧凑、体积小、重量轻、装拆方便。
- 2：传动效率高。
- 3：运转平稳、噪音低。
- 4：使用寿命长。
- 5：可无泄漏输送介质。
- 6：可承受空载运行。
- 7：不需灌引水，能自吸。
- 8：通过性能好，大颗粒杂质、泥浆等均可毫不费力地通过。
- 9：根据不同介质，隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁腈橡胶、四氟乙烯，以满足不同用户的需求。泵体可根据用户要求，分为铸铁、铝合金、不锈钢等材质。电机分为普通型和防爆型。

dbym电动隔膜泵 型号意义：

例：dbym - 40

dbym - 电动隔膜泵；

40 - 进出口直径（mm）

dbym型电动隔膜泵泵体材料代号

泵体材料	代号	泵体材料	代号
铝合金	l	不锈钢	b
铸铁	z	衬胶	zcj

dbym型电动隔膜泵隔膜材料代号

隔膜材料	代号	隔膜材料	代号
丁晴橡胶	nbr	氯丁橡胶	cr
氟橡胶	f	四氟橡胶	f46

dbym型电动隔膜泵性能参数表

型号	流量(m ³ /h)	吸程(m)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm ²)	转数/功率(r/min/kw)	使用温度		进出口尺寸	重量(kg)
						铸铁	不锈钢		
dbym-10	0.5	3	30	3	1450/0.75	90	150	1/2" 丝扣	40
dbym-15	0.75	3	30	3	1450/0.75	90	150	1/2" 丝扣	40
dbym-25	3.5	4	30	3	1450/1.5	90	150	1" 丝扣	130
dbym-40	4.5	4	30	3	1450/1.5	90	150	1-1/2" 丝扣	140
dbym-50	6.5	4.5	30	3	1450/2.2	90	150	dn50法兰	180
dbym-65	8	4.5	30	3	1450/2.2	90	150	dn65法兰	180
dbym-80	16	5	30	3	1450/5.5	90	150	dn80法兰	380
dbym-100	20	5	30	3	1450/5.5	90	150	dn100法兰	380

dbym型电动隔膜泵工作原理

电机(4)通过减速箱(3)带动左右两端上面的隔膜(2)，一左一右往复运动，在左右两个泵腔内，装有上下四个单向球阀(1)，隔膜的运动，造成工作腔内容积的改变，近使四个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体不断地吸入和排出。

dbym型电动隔膜泵外形尺寸图

dbym型电动隔膜泵(安装尺寸)

型号	a	b	d	l
dbym-10	200	250	310	12 × 4 480
dbym-15	200	250	310	12 × 4 480
dbym-25	280	320	460	14 × 4 690
dbym-40	280	320	460	14 × 4 690
dbym-50	310	400	580	16 × 4 845
dbym-65	310	400	590	16 × 4 845
dbym-80	370	480	670	18 × 4 1000
dbym-100	370	480	670	18 × 4 1000

dbv电动隔膜泵材质有：铸钢，铸钢f46，铝合金，铝合金f46，不锈钢，不锈钢f46，不锈钢304，不锈钢304f46，不锈钢316，不锈钢316f46，不锈钢316l，不锈钢316lf46，pp塑料，塑料四氟。

新老顾客可以根据自己所需要的材质旺旺q我私价。

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是希思罗，型号是DBY-65，DBY-80，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，耐腐蚀，用途是化工泵，屏蔽泵，功率是2.2KW（kw），规格是DBY-65铸钢，DBY-65不锈钢，DBY-65铝合金，DBY-80铸钢，DBY-80不锈钢，DBY-80铝合金，流量是8，原理是隔膜泵，吸程是4.5，扬程是30，出口压力是3