

# EAS防盗报警器8.2RF射频系统 塑白铝防盗门

产品名称	EAS防盗报警器8.2RF射频系统 塑白铝防盗门
公司名称	武义赛格新创科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	型号:SEG-铝合金天线门 尺寸:154 × 37 × 10CM 适用范围:超市商场服装书店等
公司地址	浙江省金华市武义县泉溪镇泉湖工业区（武义县丽美印业有限公司内第2幢）（注册地址）
联系电话	86 0579 87656182 15305712090

## 产品详情

发射机中心频率.....8.2mhz

输出.....4个输出端

工作频率.....150/180hz

发射线圈电阻.....4欧姆

发射脉冲持续时间...1.6毫秒

脉冲频率...75hz(50hz交流电)

接收机中心频率.....8.2mhz

输入.....3个输入端

工作频率.....150/180hz

接收线圈电阻.....220欧姆

#### 【包装情况】

产品尺寸：154 × 37 × 10cm

包装尺寸：160 × 40 × 19.5cm（两片装）

160 × 40 × 29.5cm（三片装）

净 重：12.36kg（两片装）

毛 重：14.46kg（两片装）

#### 【产品认证】

符合ce、rohs认证

## 【产品介绍】

采用最先进的数字信号处理技术以及自动增益控制功能先进的脉冲agc技术。同时双甄别agc适应能力更强。主要功能由单片机及智能应用软件控制。

门距：理想电磁环境下，软标签门距可达1.4米，硬标签距可达1.9米。

pit检测技术：通过数字梳状滤波器提取淹没在噪音里的响应信号。

软硬标签运算法选择有效分区。

身份识别码技术：在发射市制中编辑身份信息识别码。不同于传统意义上跳频。

led多功能全流程显示技术。

斜角天线，横面可以检测。

适用范围：超市、商场、服装专卖店、购物中心、皮草行、图书馆、开架式药房、化妆品店、书店、鞋店.....

原料：塑料及铝合金，本机主要配3800主板，也可选配其它各种主板。

## 【性能用途】

当顾客携带粘有防盗标签的商品到收银台付款时，收银员同时为软标签消磁或解除硬标签，这样通过出口时，检测天线就不会报警。反之，携带没有被消磁的软标签和硬标签，在通过出口处，检测天线就会报警。

发货说明：

轻的货物走快递，不作要求的默认快递。

要求走顺丰的需要联系客服，顺丰快递费贵，需要多加一部分运费。

重的货物走物流，鉴于运费，我们会建议您走物流。

签收事项：

货物破损严重造成缺失的，请拒收快递，并及时联系我们。

包装正常的，也请打开查看是否是自己购买的货物，如有问题，也请及时联系我们。

售后服务：

如产品本身有质量问题的，根据您的反馈我们将第一时间为你解决！

重要提示：

产品信息和库存会随时更新和修改，产品的图片和颜色仅供参考，如有严格要求颜色或是规格的，请联系客服，误拍规格和颜色，发货之后再联系的，本店概不負責。

本产品的型号是SEG-铝合金天线门，尺寸是154 × 37 × 10CM，适用范围是超市商场服装书店等，使用膜类是铝，使用面材是铝