

欧洲捷克纯进口JABLOTRON捷豹TD-110自动电话拨号器-

产品名称	欧洲捷克纯进口JABLOTRON捷豹TD-110自动电话拨号器-
公司名称	广州澳星电子有限公司
价格	756.00/个
规格参数	品牌:JABLOTRON捷豹 型号:TD-110 类型:电话报警拨号器
公司地址	中国 广东 中山市 广东省广州市番禺迎宾路
联系电话	86-760-02039231480

产品详情

规格工作电源 10 -14 v直流电源 (可接入d01-12型匹配器)功耗 静态时最大负载为15 ma, 动态时最大负载为100 ma触发信号 当in1端与gnd端断开或闭合, 或者按下fce号键时 均将发出拨号动作遥控器个数 td110w最多能接收三个遥控器的遥控电话进线 采用光电隔离技术,进而与拨号主机单元相隔离,同时提供过压保护功能拨号方式 脉冲式或语音式(默认方式)电话号码 四个电话号码每个号码最长可为16位数字 一个传呼机号码最长可为26位数字语音信息时间长度

最长为20秒,但在每次发送期间,该录音将重复发送40秒传输信息次数

接收到触发信号后,将循环一次拨出各电话号码工作温度范围 -10度 ~40度该拨号器符合tbr-21标准 适合室内安装

借助于电话线, 该型号自动电话拨号器能发送两个传呼机信息, 能向监测站汇报四种触发事件代码, 能传送事先设置好的录音. 同时, 该录音可分为2个10秒钟的录音, 也可作为一个20秒的录音来对待, 并且在安装过程中, 很容易选择与各监测站的标准通讯协议.

通常, 该系列拨号器通过两个触发信号接入端来引入外部的触发信号, 但对于td110w型拨号器而言, 还可接受遥控器的遥控触发信号.

同时, 该系列拨号器提供三种工作状态: 就绪状态standby,

用户设置状态user以及安装设置状态installer, 并且可从其面板上的指示灯, 了解到其具体的工作状态: 在就绪状态下, 可以随时接收来自触发信号接入端或面板键盘的输入信号.

在用户设置状态下(需输入用户码才能进入该状态), 可以输入或删除所需拨出的电话号码, 更改录音信息与用户码, 或者测试拨号器功能. 同时, td110w还可以受训遥控器的控制命令.

在安装设置状态下(需输入安装码才能进入该状态), 可更改各项功能参数, 或设置与监测站通讯时的有关事项.

由于以上所有数据均存入eeprom存储器中，故断电后，不会丢失任何数据。同时，若有必要，各项设置值均可随时恢复到出厂时的设置值状态。在所有的电话装置中，该拨号器具有最高级别优先拨号权：当接收到触发信号时，具体反应方式因电话线路具体情况（正在拨号，占线或振铃信号）而不同。若有必要，会自动切断所有在线信号（如电话，传真等）。同时，该拨号器内置有蜂鸣器，从而可从听觉上了解到该拨号器的功能状态。

在与电话线连接时，电话线与该拨号器的电源以及触发信号接入端相互隔离，而且由于设计了某一特殊电路，从而能有效防止电话线上的雷击破坏该拨号器本身的各项功能。同时，该拨号器本身具有防撬用警报开关，从而可防止非授权人员打开盒盖。

[重点推荐]广州澳星电子有限公司是专业从事智能小区，防盗报警，监控，总线制报警主机，三技术探测器，煤气探测器，双元红外探测器，光电式红外对射，被动红外探测器，玻璃破碎探测器，电话联网报警主机，报警联网主机，中心接警机，双总线报警主机，被动式红外探测器，主动式红外对射，红外吸顶探测器，吸顶三技术探测器，防宠物探测器，防宠物被动探测器，振动探测器，atm专用振动探测器，无线防盗报警产品，无线家用防盗报警产品，无线智能报警产品，无线室外探测器，无线门磁，无线烟感，无线红外探测器，无线玻璃破碎探测器，无线光栅，无线键盘，gsm报警系统，gsm拨号报警主机，拨号器，无线紧急按钮，无线报警主机，无线报警通讯主机;网络型报警主机，网络型报警联网报警主机，网络型中心接警机，中心接警机，多功能报警中心接收机，楼宇对讲，博世楼宇对讲电子产品销售、市场推广及工程项目建设的高科技企业。

高品质测试

查看淋水测试视频 http://v.youku.com/v_show/id_xnjcynta2mjgw.html

企业介绍

jablotron公司专业研发、生产、销售建筑安全系统、家庭自动化系统、通讯系统。公司成立于1990年，经过20年的创业历程，现已成为中部欧洲最大的防盗报警系统生产厂家。jablotron有超过500个员工的总公司，以及独立的研发中心，生产中心和客户中心。jablotron有4个分公司，jablotron台湾，jablotron斯洛伐克，jablotronpcb——专业于pcb范畴，jablocom是最年轻的分公司——有关gsm电话的制造和营销。公司位于jablonec市。在质量领域，jablotron获得了非常高的信誉。公司已通过iso9001，iso2001国际质量系统认

证，并实施全面质量管理方案。作为公司的执行董事，mr.dedek是捷克共和国1994年度杰出企业家唯一获得者。该称号是捷克共和国对优秀企业家的最高荣誉，并且一年只有一位获得者。jablotron最强的核心是研发部门，超过60人倾注于新产品的研发。产品的独创性是公司研究开发部门的工作核心。在设计过程中，我们的开发人员会考虑到产品的方方面面，市场需求趋向，电路设计，软件开发，外观造型，安装工序，操作与使用。对于每一新产品试制品，都需在权威实验室进行严格的性能测试。公司开发人员队伍强大，并给研发部门最先进的测试设备与计算机辅助设计系统，且提供非常舒适的工作环境，有能力、有实力来研制并推出富有独创性且稳定可靠的新产品。产品的生产工序是一影响产品性能的重要环节，公司给予生产车间配备先进的生产设备，每一工作岗位均需合格人员上任，他们知道效益与质量的关系，如何控制好影响产品的每一个环节。同时，为尽量减少人工操作的影响，绝大部分工序由自动化设备自动完成，并且大量选用smt技术。所有产品出厂前均需经过严格的测试，并且成立专门的品质控制部门来负责有关产品质量问题的协调与解决。jablotron在稳定的和有竞争性的无线系统方面具有丰富的经验。gsm/gprs通讯使jablotron成为现在市场上gsm解决方案的最优秀者。在ip通讯领域，已赶超过了竞争者。所以jablotron的系统能以最稳定的方式与报警中心通讯。jablotron 80%的产品出口，现有超过45个分属不同国家的独立代理商。

企业证书

购买须知

1、厂家货源正品

本公司为捷豹防盗报警产品中国区总代理，我司承诺所提供产品为欧洲纯进口产品，有相关的增值税票，报关单，我公司从事安防报警产品已有近20年历史了。

2、关于颜色

防盗报警产品全部都是白色，没有其他颜色。

3、关于客服

产品价格、参数、彩页等请打020-86005711。产品安装、使用、技术问题打020-85560815，13418125064

4、关于售后

我司对捷豹防盗产品质保五年。

5、关于发货

由于是进口产品，如果缺货，订货会要较长时间，所以在订货前先跟我公司业务人员确认。

详情请咨询电话：

020-85563727高先生020-85567071 杨小姐

传真：020-85561896

公司地址：广州市中山大道89号天河软件园华景园区b座东梯南面601室

公司网址：<http://www.afpw.com>

本产品的品牌是JABLOTRON捷豹，型号是TD-110，类型是电话报警拨号器，工作电压是12DC（V），报警接收方式是脉冲或语音，无线接收频率是1（MHz），报警喇叭声强是11（dB），录音留言时长是1（S），储存电话号码是4（个），电话号码位长是15（位），报警项目是防盗，外形尺寸是90*130*38（mm），重量是1（g），装箱数是1