## 电机轴承测温防爆表,防爆仪表,WTZd-288

产品名称	电机轴承测温防爆表,防爆仪表,WTZd-288		
公司名称	南阳搏亿防爆仪表有限公司		
价格	850.00/台		
规格参数	品牌:南阳搏亿 类型:电接点压力式温度计		
公司地址	中国 河南 南阳市 南阳市北京路中段光武路口		
联系电话	86 0377 63877977/63877979 13937776617		

## 产品详情

列

\_\_\_\_\_\_

类型 电接点压力式温度计 测量范围 0-100 ( ) 精度等级 1.5G 公称直径 150 ( mm )

尾部长度 20000 (mm)

wtz-286、287、288系列测温表,分为普通型和防爆型两种型号。普通型(wtz)外壳材质为不锈钢,防爆型(wtzd)外壳材质为铝合金。仪表内部设有两个静接点2、3(或者一个静接点2)。用来设置控制点温度,指针为动接点1。设定方式分:内设定和外设定。普通型为外设定方式,可用螺丝刀在表盖中心(拧开螺母)旋转拨杆机构(用力向内压)使设定指针到达需要位置即可。防爆型为内设定方式,温度设定根据用户要求进行设定。用户自己设定时,先断开电源,打开仪表上盖,拨动设定指针到所需位置。

wtz-286 为电接点上、下限;

wtz-287 为电接点单上限:

wtz-288 为电接点双上限。

技术数据:电源电压ac24-380v

触电功率:10va

绝缘电阻 100m 时间常数 15s

防爆等级:d 、d b、d

温度级别:t1-t6