

机床减震垫铁 防震垫铁 喷塑喷漆

产品名称	机床减震垫铁 防震垫铁 喷塑喷漆
公司名称	泊头市鼎润量具厂
价格	45.00/个
规格参数	螺栓:M20 (mm) 品牌:鼎润 尺寸:圆240*70 (cm)
公司地址	中国 河北 沧州 泊头市 交河镇新华街
联系电话	86 0317 8331988 13722774933

产品详情

垫铁是机床的重要附件之一，一般放置在机床设备的底座。工业用户通过合理安放或调整垫铁来实现设备安装的粗平、精平，这不仅关系到设备安装的进度，还对设备的稳定运行和使用寿命有重要影响。作为机械生产线上的重要部件，机床垫铁还常用于数控机床以衰减机器自身的振动、减少振动力外传、阻止振动力的传入；同时还可调节机床水平高度，用于各种加工设备、食品机械生产线。

鼎润量具生产的机床垫铁系列产品均选用ht200-250铸铁、铸钢、q235，经模具-铸造-清砂-机械加工-喷漆-组装成套等多道工序锻造而成，承载性高，调整机床方便快捷。机床垫铁通用性广，适用各类机床与设备安装，现广泛应用于金属加工机床、锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。鼎润量具可提供多规格机床垫铁产品，满足不同用户需求：

防震/减震垫铁：二层和三层两种结构，适用金属加工机床、锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。调整垫铁：适用于重型、大型、中型机床、铸铁平台安装使用，用于支撑机床机械重量，调整机械设备平衡。阶梯垫铁：用于机床设备的支承按装、调整水平。等高垫铁：机械零件划线、机械加工基准的专用工具，用于零部件检测和机械加工中的装夹。一般是两个或三个一组用。斜铁：分为锻件斜铁和铸铁斜铁。铸铁斜铁根据用户需求可提供精加工、普通加工两种形式，主要用于各种设备的平行和水平调整。您可根据设备原有支承数，参照机床垫铁最大承载量选用所需型号。特殊规格可根据图纸或商定加工生产，建议您随时拨打合丰服务热线：0317-8331988，由鼎润量具技术人员为您提供最合理的解决方案。

产品名称	规格	单块承载kg	螺栓	地脚空mm	重量kg	备
调整垫铁	135*70*45	400	m14	25	1.6	
	160*80*50	600	m14	21	2.3	

	200*100*55	800	m16	28	3.2	
	220*110*65	1000	m16	30	4.4	
	240*120*70	1500	m10	33	5.2	
	260*130*70	1600	m18	40	6.5	
	280*130*70	1800	m20	42	7.8	
	300*140*80	2000	m20	42	9	
	300*150*100	3000	m24	45	14	
	350*180*100	5000	m24	50	19	
	420*200*120	8000	m30	50	32	

我鼎润量具厂主营产品：大理石平板、铸铁平板、垫铁、等高垫铁 斜铁 地锚器、千斤顶、调整垫铁、减震垫铁、阶梯垫铁等铸铁平台及配套支架等一切机床附件。。我厂位于河北省泊头市交河镇新华街，建厂10年之久，我们的产品货真价实，物美价廉。

欢迎新老顾客的咨询合作！

注：

无起定量要求，一件也可为您定做。定做产品，中途制作期间无特殊情况不得取消订单。谢谢合作！

为了更好的与您合作，请您正确的描述您所需产品名称（样式）、型号、尺寸、材质以及产品需要注意的地方或特别要求把损失降为零。图片为部分图片，由于品种较多没有完全显示出来，查看更多，请联系我们。

发货说明：

(1) 款到发货。

(2) 现货产品可当天发货，防护罩、机床外壳，排屑机等定做产品一般7天内发货。

联系方式：

王经理：13722774933

0317--8331988

qq:2095194215

本产品的螺栓是M20（mm），品牌是鼎润，尺寸是圆240*70（cm），单件最大静载是5000kg，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，型号是圆240*70