

直线导轨丝杆 丝杆滚珠导轨 丝杆导轨

产品名称	直线导轨丝杆 丝杆滚珠导轨 丝杆导轨
公司名称	惠州星火工业自动化设备有限公司
价格	6700.00/个
规格参数	品牌:星火 型号:星火-60SG-滚珠丝杆 最大载荷:80 (kN)
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区南岸路港惠新天地2B栋27楼2702
联系电话	86-07522586583 13059520903

产品详情

60kg同步带滑台 精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 速度max5000mm/sec

一、公司介绍：

惠州星火工业自动化设备有限公司成立于2006年8月，主要专注于精密运动元件及设备，如：线性模组、单轴滑台、多轴模组、往复机械手、桌面机器人等，产品广泛应用于自动化设备，是工业领域自动化解决方案及自动化设备的专业制造商，拥有多年专业生产经验，并且具有自主出口权，产品远销巴西、美国、英国、印度、南非、新加坡，在国内专为知名企业供货，产品质量可靠，售后服务良好，连年被评为优质供应商。公司主营产品为：1、单轴滑台模组、双轴滑台模组、多轴滑台模组；2、卧式往复机、立式往复机、台式三轴运动平台；3、非标自动化设备、喷涂机械手、码垛机械手、机械臂。

二、滑台知识介绍：1、名称：

滑台，又称电动缸、单轴机械手、直线滑台、线性滑台、模组滑台、精密定位滑台、线性模组、精密线性滑台、直线（精密）定位平台、滑台导轨、滑台平台、精密滑台、定位滑台、伺服滑台、步进滑台、十字滑台、伺服电动滑台、高速精密滑台；

2、应用领域：

激光机行业：激光切割机、激光雕刻机、镭射激光机等；

点胶焊接行业：点胶机、焊锡机等；

电子机械：半导体机械、机械手臂、滑动平台、测量机械、smt设备等；

产业机械：塑料机械、印刷机械、造纸机械、纺织机械、食品机械等；

医疗设备、高速输送设备等。

三、滑台选型需知

贵司在滑台选型时，请告知以下基本信息：

- 1、滑台是水平安装？水平负载是多少kg？
- 2、如果是垂直安装，垂直负载是多少kg？
- 3、滑台是需要同步带驱动？还是需要丝杆驱动？
- 4、滑台需要的行程是多少mm？
- 5、滑台需要达到的精度是多少？

我司的同步带滑台精度可达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，丝杆滑台可以达到 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

- 6、滑台需要达到的最高速度是多少？

我司30kg同步带滑台最高速度可达到3000mm/sec，60kg同步带滑台最高速度可达到5000mm/sec。

- 7、滑台是用步进电机驱动？还是采用伺服电机驱动？
- 8、是否需要配驱动电机？（电机建议一般由客户自己配置）
- 9、是否需要配电机安装底座？联轴器？同步杆？

四、星火滑台主要型号分类：

1：同步带驱动滑台,型号代码：

xh-30-tb：表示水平负载30kg的同步带滑台。

xh-60-tb：表示水平负载60kg的同步带滑台。

xh：表示公司拼音缩写产品代码。

数字：表示水平负载：如30表示水平负载30kg，60表示水平负载60kg。

tb：表示同步带驱动。

sg：表示丝杆驱动。

备注：如果滑台垂直安装，那么垂直负载能力，为水平负载的一半。

2、电机安装位置-选购代码介绍：

注意：f为观察方向，滑块位于滑台后方。

ln：表示滑台左侧无传动轴在左侧。实物式样见ln右侧示意图。

lf：表示滑台的传动轴在左侧，为于前方。实物式样见lf右侧示意图。

3、xh-30-tb产品介绍：

：实物照片：

：性能参数：

：尺寸图：备注：如需要更清晰产品照片，请与我司销售人员联系。

：应用实例照片：

龙门架滑台

四轴h型滑台

欢迎来电咨询详细技术资料！我司为客户提供各种专业技术支持！

注意：

本网页图片、价格、运费、尺寸、重量等参数，仅供宣传使用，具体请与销售工程师联系，以免搞错，谢谢！

四、联系方式：

公司：惠州星火工业自动化设备有限公司

工厂地址：惠州市小金口广仍路哈奇工业园

联系人：王小姐

电话：0752-2586583

传真：0752-2586593

网址：www.sunghuo.com

邮箱：13059520903@126.com

qq：305096322

本产品的品牌是星火，型号是星火-60SG-滚珠丝杆，最大载荷是80（kN），丝杆外径是30（mm），丝杆底径是30（mm），丝杆螺距是30（mm），适用机床是组合机床，是否库存是否，是否批发是是，规格是1000mm，最高速度是1000，材质是铝合金，扭矩是4.2