

双氧水快速检测仪 有毒物质检测仪器

产品名称	双氧水快速检测仪 有毒物质检测仪器
公司名称	宁波高新区海辰生物科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 9800.00 类型:有毒物质检测仪器 品牌:绿邦
公司地址	中国 浙江 宁波市江东区 院士路66号创业大厦202-7
联系电话	86 574 13777854442

产品详情

产品名称：双氧水(过氧化氢)快速检测仪

产品型号：lby-sj10sys

产品规格：

品牌：

生产厂家：

产品概述：

双氧水快速检测仪也叫过氧化氢快速检测仪广泛用于快速检测:1、海产品(干品、鲜货及水发食品)：如虾

仁、带鱼和鱿鱼，牛百叶、海蜇、海米粉、鱼皮、水发鱿鱼等；2. 肉制品：如新鲜或冷冻的禽类产品，以及猪牛羊等各种牲畜产品；3. 干果、果仁等；4. 面制品及鱼丸、饺子皮和馄饨皮等。5. 各类食品

详细说明

适用范围

广泛用于检测:1、海产品(干品、鲜货及水发食品)：如虾仁、带鱼和鱿鱼，牛百叶、海蜇、海米粉、鱼皮、水发鱿鱼等；2. 肉制品：如新鲜或冷冻的禽类产品，以及猪牛羊等各种牲畜产品；3. 干果、果仁等；4. 面制品及鱼丸、饺子皮和馄饨皮等。5. 各类食品。

产品简介

双氧水是过氧化氢溶液的俗称。双氧水是无色无味的液体，添加入食品中可分解放出氧，起漂白、防腐和除臭等作用

技术指标

检测项目：广泛用于检测食品中的双氧水：水产品及其加工制品，如各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼干和其他各种水产加工制品

检测下限：10.0 mg/kg

检测范围：0.0 ~ 1000.0mg/kg

十个检测通道可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰

吸光度值范围：0.000 - 4.000a

重复性：±0.1%(a)

重复性误差：吸光度(a) 0.003

稳定性：光电漂移(a) ±0.002(3分钟)

吸光度准确度：±2.0%

线性误差：±1.0%

尺寸：360x300x125(mm)

采用热敏打印技术

仪器特点

§ 十通道光路系统，同时快速检测十个样品

§ 采用新型仪器结构设计，体积小，便于携带。无机械移动部件，抗干扰、抗振动，检测精度高，仪器寿命长

§ 大屏幕液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观

§ 采用usb和232接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息

§ 智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障

§ 自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型打印机，可实时打印检测结果

§ 提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱

§ 内置大容量充电电池，在无外接电源时可连续工作4小时

本产品的建议零售价是¥9800.00，类型是有毒物质检测仪器，品牌是绿邦，型号是LBY-SJ10SYS，检测项目是双氧水，检测精度是10.0mg/kg，检测低限是10.0mg/kg，检出范围是0.0~1000.0mg/kg，通道数是10，适用样品是果蔬,水产品,肉制品,海干食品,水发食品，测定时间是30，供电电源是220V，外形尺寸是400X300X150（mm），重量是2（kg），检测仪是双氧水检测仪