回转减速机/PKL液压回转减速机PKLP系列PKLP700L

产品名称	回转减速机/PKL液压回转减速机PKLP系列PKLP7 00L
公司名称	宁波帕克兰液压机械有限公司
价格	55555.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 安装形式:立式
公司地址	中国 浙江 宁波 镇海区 经济开发区青青路268号
联系电话	86 0574 86278300 13646627873

产品详情

产品特点:

pfm液压马达吸收了国内外曲轴连杆式液压马达的优点,大大地提高了液压马达的压力等级。该系列马达 具有可靠性好、效率高、寿命长、噪音低、转速范围宽等一系列特点,可应用于船舶、矿山、建筑、冶 金、石油、煤矿、地质钻探、塑料行业等各种机械的液压传动系统中。

其主要特点:

- 1、pfm系列液压马达连杆和曲轴运动副间设计成静压平衡结构,使磨擦副得到良好的润滑,改善了轴的受力。
- 2、由于磨擦功损失和发热减小,马达的机械效率和启动效率得到提高,从而也提高了马达的工作压力。
- 3、该系列马达的曲轴采用了分体结构,提高了曲轴的使用寿命。
- 4、该系列马达的关键部位均采用特殊材料和热处理工艺,有效地提高了马达的使用寿命。
- 5、该系列马达的外形尺寸和性能参数与英国斯达法公司hmb系列马达一致,可直接替代出口。

注意事项:

因该系列马达采用了静压平衡结构,使马达堆加了泄漏,特别要注意在外接地油管时,泄油管的内径不能小于12mm,否则将冲坏油封接泄油管接头时,螺纹拧入的长度不能太长,以免损坏零件。

技术性能参数:

型号	最大输	最大输出扭	减速比	推荐马达		制动扭矩	制动器推荐
	出扭矩(n.m)	矩			最大输入转		压力
typ			ratio	recommend	速	rrake	
е	max.output	max.output		hydraulic		torque	rrake work
	torque	torque	(i)		max.input		pressure
				motor	speed	(n.m)	
	挖机	(n.m)					(bar)
					(rpm)		
	excavator	起重机					
		crane					
pklp700l	1000	120	3.4-32	sae a	3500	50-400	20-50
		0		adopt			

本产品的加工定制是是,类别是齿轮减速机,安装形式是立式,布局形式是摆线式,用途是减速机,品牌是PKL/帕克兰,型号是PKLP700L,输入转速是3500(rpm),输出转速范围是0.5-282(rpm),许用扭矩是1000(N.m),使用范围是挖机、起重机,级数是三级,减速比是174.5