

TN10/16/20/25 CTOPS顶源-

产品名称	TN10/16/20/25 CTOPS顶源-
公司名称	温州顶源自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CTOPS顶源 型号:TN20 种类:双活塞杆气缸
公司地址	乐清市柳市镇垟心北路118号
联系电话	86-577-61606867

产品详情

tn20 气缸 双杆气缸 导杆气缸 双活塞杆 双轴气缸 ctops顶源

专业生产各类气缸和订制非标气缸

由于产品型号与规格变化很大，每个型号无法一一发布于旺铺中，另原材料浮动和部分同行恶性竞争报价，使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，同时运费版块无法精确设置，我们的客服会根据您订购的产品称重后修改邮费，报价以旺旺聊天记录或其它方式的报价为准。请咨询相关客服以后再拍下付款，感谢您的咨询，竭诚希望与您的合作。

更多产品请来电咨询或联系我们的客服

电话：0577-27807888,13968799617 qq：1275593856潘小姐

专业的气缸生产厂家，品质保障，价格更合理，服务更专业

厂家到用户的无缝对接是我们共同的方向

产品密封圈选用日本三菱进口密封件确保品质，性价比高

??????	sda????(????)?cq2????(smc?)?acq????(????)?cu??????
????	tn/tda????(????)?cxs????(smc?)?stmb?????cxsw????
????	mgpm????????????mgj??????????
????	mk?????????,src?????????
????	ma????????,mal????????,cm2b????????,dsnu????????,cj2b?????????cjp????
????	sc/su????????dnc????????mbb????????si????????qgb??????
????	msq?????? ??????0-180????????crq2????????cra1??????
????	mhz2????????,mhy2,mhc2 y?????,mhl2??????
????	cy1b/cy1r/cy1s/cy1l????

本产品的品牌是CTOPS顶源，型号是TN20，种类是双活塞杆气缸，动作方式是双作用，缸径是10-32（mm），标准行程是10-200（mm），气缸数是2，最大行程是300（mm），理论作用力是400（N），最大力距是200（Nm），接管口径是M5X0.8（mm），温度范围是-20~80，适用压力是0.1~1.0Mpa，重量是1（kg），接管螺纹是M5X0.8，速度范围是30~500，规格是询价联系客服,非标定做,TN20X10,TN20X20,TN20X30,TN20X40,TN20X50,TN20X60,TN20X70,TN20X75,TN20X80,TN20X90,TN20X100，适用范围是工业机械，属性是双轴