

扶桑精机|半干式供油冷却器

产品名称	扶桑精机 半干式供油冷却器
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	3260.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:油冷却器 品牌:FUSOSEIKI/扶桑精机
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

产品详情

:

联系人：易小姐

手机：13145925085

电话：0755-89232367

qq:740329142

我公司深圳市久洋机电有限公司是日本扶桑精机fusoseiki又叫（日本露明纳lumina）中国区域总代理，价格最低，货期只需30天。承诺所有商品均为原装正品 不是正品假一赔十。

特征：

em1-cm-s40 半干式供油冷却器是一款e-喷雾是环保的半干式供油冷却器。它每小时把5-10cc的极微量的切

削油变成雾状，然后向刀口喷射，进行冷却和润滑。这样不只控制了油的使用量，还把使用后处理的麻烦和成本控制在最低限度。

环保的半干式切削

与其他油冷却器相比较：

em1-cm-s40半干式供油冷却器只把极微量的油变成寒冷的雾然后喷射，因此不需要回收油。产品的洗涤处理也大为减轻，并可把废液及其处理过程中所产生的对环境的影响控制到最低限度。精工卓越，大幅度降低了成本。人们认为在切削加工中，成本的三分之一是切削油。《e-喷雾》不只降低了切削液的成本，并大幅度减轻了产品洗涤的成本和废液的处理成本。冷风加工时相对会降低工件的表面光洁度，并缩短刀工具的寿命。但是《e-喷雾》不会降低这样的性能。

操作这样简单！而且价格低廉。em1-cm-s40半干式供油冷却器历史：魔术切削是1965年上市的。从那时起，我公司积累了众多的技术。因此研制的产品功能良好，而且价格低廉。可简单地安装在任何机械上。购买当天就能使用。工作原理：

- 通过液量的控制，可作半干式供油、雾状供油和以润滑为主等方面。能根据用途进行使用。
- 可同时进行润滑、冷却和排除切削粉末。
- 通过液量检测器，可进行微量调节。
- 大幅度降低了切削液的麻烦和成本。而且又环保。
- 安装简单，可用于任何机械上。
- 提高了工具寿命
- 提高了工件表面光洁度
- 喷射管体积细小，提高了耐用性和使用上的自由度。
- 成本和性能处于最佳平衡状态
- 使用特别研制的油，可发挥最大的效果。

日本扶桑精机em1-cm-s40供油冷却器fusoseiki大陆总代理

日本扶桑精机fusoseiki，em1-cm-s30 供油冷却器中国总代理

日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑マジックカットe-ミストem1-cm-s40

1軸cmセットs40cm付品番 em1-cm-s40 発注コード

119-6243 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina 扶桑マジックカットe-ミストem1-cm-z30

1軸cmセットz30cm付品番 em1-cm-

z30 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑

マジックカットe-ミストem1-cm-s20 1軸cmセットs20cm付品番 em1-cm-

s20 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑

マジックカットe-ミストem1-cm-s50 1軸cmセットs50cm付品番 em1-cm-

s50 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑

マジックカットe-ミストem1-cm-z20 1軸cmセットz20cm付品番 em1-cm-

z20 扶桑精機(株) 扶桑マジックカットe-ミストem1-cm-s60

1軸cmセットs60cm付品番 em1-cm-

s60 扶桑精機(株) 日本扶桑精机fusoseiki露明纳lumina扶桑

マジックカットe-ミストem1-cm-s80 1軸cmセットs80cm付品番 em1-cm-

s80 扶桑精機(株) 扶桑マジックカットe – ミストem1 – cm – z 5 0

1軸cmセットz 5 0 cm付品番 em1-cm-

z50 日本扶桑精機fusoseiki露明納lumina扶桑精機(株) 扶桑

マジックカットe – ミストem1 – cm – z 6 0 1軸cmセットz 6 0 cm付品番 em1-cm-

z60 扶桑精機(株)

日本fusoseiki扶桑精機em1-cm-s40供油冷却器大陸總代理

日本扶桑精機fusoseiki 供油冷却器em1-cm-z30現貨特價

日本fusoseiki扶桑精機em1-cm-s40供油冷却器大陸總代理

日本扶桑精機em1-cm-s40供油冷却器fusoseiki大陸總代理

em1-cm-s40

日本扶桑精機fusoseiki 供油冷却器em1-cm-z30現貨特價

日本扶桑精機fusoseiki , em1-cm-s30 供油冷却器特點

扶桑精機(株)日本扶桑精機fusoseiki露明納lumina 扶桑

マジックカットe – ミストem1 – cm – s 3 0 1軸cmセットs 3 0 cm付品番 em1-cm-

s30 扶桑精機(株)

日本扶桑精機fusoseiki露明納lumina扶桑マジックカットe – ミストem1 – cm – z 4 0

1軸cmセットz 4 0 cm付品番 em1-cm-z40 発注コード 119-6251 扶桑精機(株)

本产品的加工定制是否，类型是油冷却器，品牌是FUSOSEIKI/扶桑精机，型号是EM1-CM-S40，功率是900 (KW)，温度范围是-10-50，外形尺寸是200X450 (m)，重量是4.5 (kg)，用途是可同时进行润滑、冷却和排除切削粉末，结构形式是立式，型号种类是EM1-CM-S40，规格是EM1-CM-S40