

# 布料切割机 金耐力 自动

产品名称	布料切割机 金耐力 自动
公司名称	东莞市耐力激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金耐力 型号:NL-1280T-AUT超声波切割 控制方式:自动
公司地址	东莞市南城区蛤地路28号映湖山庄临街商铺05号
联系电话	13929277629

## 产品详情

由于产品信息或产品价格时有波动，  
不能及时更新，交易结果请以洽谈为准。

### 超声波切割 布料切割机1280

#### 产品描述

机器适用于切割非金属材料,优其广泛用于木料、有机玻璃（亚克力）、塑料等非金属材料厚实材料切割，运动部分采用高精密金属导轨和高速步进细分电机；嵌入式电脑控制，dsp数字高速处理技术，脱机操作，人性化操作界面。最大可储存128m加工文件，激光功率及雕刻切割速度变化随意控制的功能，切割精度高。是非金属材料激光切割行业及激光加工中心最好的选择。

#### 机器优点

- 切割精准，无焦边、无黄边。
- 系统轻巧，节省空间，操作简易。
- 完善光学系统，激光功率稳定，寿命长。

-美国进口电机及驱动系统配置高精密度同步系统，实现快速切割和高精度。

-三种数据交互（u盘、pc、网络）

-软件支持ai、plt、bmp、jpg、dxf、dst多种格式，无缝兼容coreldraw、cad、photoshop，等图文软件，方便操作

-采用lan接口，双向通讯，提高传送速度和准确性；可实现一台电脑控制多达254台。

### 适用材料

本类机型机器适用于布料、皮料、pu、木料、电子电器、纸张、亚克力等行业。

### 适用行业

本类机型机器适用于服装绣花、皮革制品、竹木制品、电子电器、模型、工艺品、广告、包装印刷、纸制品等行业。

### 主要配置

### 技术参数

机 型	nl-1280t
激光器类型	国产封离式co2激光器
冷却方式	水冷
激光功率	80w/100w/130w/150w(选配)
切割速度	0-800mm/s
雕刻速度	0-1500mm/s

重复定位精度	± 0.05mm
加工范围	1200x800mm
电 源	1ph+1 ac 220v 15a 50/60hz
外型尺寸	1700*1300*960mm
包装尺寸	1750*1350*1230mm
重 量	约：净重300kg，毛重 340kg
环境要求	温度15 -35 ，湿度humidity 30%-80%（无结露）

随机主要附件

我们的服务承诺

- 1.整机一年保修（易碎品、激光管除外，不同型号保修期不同）。
2. 24小时服务热线。
3. 18小时线上技术支持。
4. 24小时内上门服务。

样品展示

工厂展示

其他展示

本产品的品牌是金耐力，型号是NL-1280T-AUT超声波切割，控制方式是自动，作用对象是面料，电流是直流，用途是各种服装纺织面料切割，雕刻，产品别名是超声波切割，最大线割速度是7000（mm/s），适用材质是各种布料、皮革面料等非金属材料，最大刻线深度是30（mm），定位精度是0.05（mm），快进速度是1500（mm/min），切割头是双头，动力形式是激光，激光功率是80w，有效工作面积是1200x

800mm