

实验室家具实验柜器皿柜药品柜资料柜试剂柜

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 实验室家具实验柜器皿柜药品柜资料柜试剂柜 |
| 公司名称 | 深圳市恒悦翔实验室装备有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:深圳恒悦翔 材质:铝木、全木、全钢 型号:HYX-G |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区光明新区公明街道上村社区 莲塘工业区c区31栋 |
| 联系电话 | 0755-33177806 18811879861 |

产品详情

产品特征：厂家直销，免费设计规划，贴心的二对一服务全程跟进，价格合理，质量保证！

深圳恒悦翔将竭尽全力服务好每一位用户，实验室工程师首选深圳恒悦翔！！

(电话：0755-33177806 qq：960940727)

产品皆为定制款，

客户需求确定后产品价格根据实际情况而定，请谅解，顾客后期使用领域不同，材质都会有变动，价格跟根据实际情况而定，具体可以与公司工程师沟通详细情况。

药品柜、样品柜、试剂柜材质说明

柜体：采用12mm厚优质中密度板，外贴树脂防火板，pvc防水封边。

框架：主框架采用35×35mm方型铝合金型材（模具成型），由特殊研制的铝合金（模具开发）接插件连接，表面高压静电粉末喷涂，外表美观，承重性强。

背板：采用15mm厚的优质中密度板，双面粘贴树脂防火板。

层板：采用18mm厚的优质中密度板，pvc防水封边，或采用抗倍物层板。

门板：采用厚度为15mm厚的中密度板,双面粘贴三聚氰氨板,pvc防水封边或铝合金封边。

器皿柜材质说明

柜体：采用15mm厚优质中密度板，外贴树脂防火板，pvc防水封边。

框架：主框架采用35×35mm方型铝合金型材（模具成型），由特殊研制的铝合金（模具开发）接插件连接，表面高压静电粉末喷涂，外表美观，承重性强。

背板：采用12mm厚的优质中密度板，双面粘贴树脂防火板。

层板：采用铝合金小框架结构，板材为进口5mm厚亚克力板，根据实际情况确认孔的直径和密度，以便放置不同直径的器皿。也可使用不锈钢层板，配三节钢珠滑轨，在使用过程中，可将层板全部拉出，方便放置和取出器皿。

门板：采用厚度为15mm厚的中密度板,双面粘贴三聚氰氨板,pvc防水封边或铝合金封边。

活动接液槽：在柜体的最下面设置密封不渗水的木制或不锈钢接液槽，以便盛放洗涤后，器皿上滴下的残余液体，接液槽可全部拉出，将废液倒掉。

铝木结构更衣柜材质说明

柜体：采用12mm厚优质中密度板，外贴树脂防火板，pvc防水封边。

框架：主框架采用35×35mm方型铝合金型材（模具成型），由特殊研制的铝合金（模具开发）接插件连接，表面高压静电粉末喷涂，外表美观，承重性强。

背板：采用12mm厚的优质中密度板，双面粘贴树脂防火板。

层板：采用18mm厚的优质中密度板，pvc防水封边，或采用抗倍物层板。

门板：采用厚度为15mm厚的中密度板,双面粘贴三聚氰氨板,pvc防水封边或铝合金封边。

挂杆：不锈钢持杆。

全钢器皿柜 材质说明

1. 框架及柜体采用厚1.0mm国际冷扎钢板轧弯加工制作，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉末喷涂，保证不生锈、被腐蚀。

2. 层板层板采用采用内衬美国进口6m厚耐腐蚀抗倍特板，为保证更好的承重及抗弯曲性能，边框加厚至19mm，采用荷兰原装进口酚醛树脂耐腐蚀干思板台面（标准厚度为13mm）做加强筋，加强层板的承重性能；孔径可根据实际需要制作。

3. 地脚采用优质 8mm不锈钢螺杆与高强尼龙组合，具有防滑减震和高低可调功能（可调高度为15mm），防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。

4. 铰链采用dtc优质175度全开式铰链，具有防腐蚀、无噪音、不回弹、强度高、使用寿命长等特点。

5. 拉手采用山铝合金暗拉手，美观、实用。

全钢气瓶柜

1. 框架及柜体采用厚1.0mm国际冷扎钢板轧弯加工制作，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉末喷涂，保证不生锈、被腐蚀。

2. 报警系统根据实际需要，按气体类型采用双保险设计，一方面通过气体报警探测系统监控，一旦漏气及时报警，并启动排风系统；另一方面通过定时排风系统设定时间排风。

3. 地脚采用优质 8mm不锈钢螺杆与高强尼龙组合，具有防滑减震和高低可调功能（可调高度为15mm），防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。

4. 铰链采用dtc优质175度全开式铰链，具有防腐蚀、无噪音、不回弹、强度高、使用寿命长等特点。

5. 拉手采用铝合金暗拉手，美观、实用。

全钢药品柜、全钢更衣柜、全钢试剂柜

1. 框架及柜体采用厚1.0mm国际冷扎钢板轧弯加工制作，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉末喷涂，保证不生锈、被腐蚀。

2. 地脚采用优质 8mm不锈钢螺杆与高强尼龙组合，具有防滑减震和高低可调功能（可调高度为15mm），防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。

3. 铰链采用dtc优质175度全开式铰链，具有防腐蚀、无噪音、不回弹、强度高、使用寿命长等特点。

4. 拉手采用铝合金暗拉手，美观、实用。

本公司(深圳恒悦翔实验室装备有限公司)专业生产和销售化学实验台、物理实验台，生物实验台，仪器台，通风柜、中央实验台、药品柜(防静电，耐高温，耐酸碱)等实验室家具的实验室设备厂家。我厂拥有一流的现代生产设备，多年的生产经验，规模化的生产；科学化的管理；专业的技术安装人员。同时具有专业人员设计监理，我们本着“倡导环保节约，科技以人为本”的理念为广大用户服务，质量保证，欢迎咨询洽谈（0755-33177806）

产品所有皆为定制款，如有需要请联系客服后报价！

深圳恒悦翔实验室装备有限公司是一家专业生产和销售化学实验台、物理实验台、生物实验台、仪器台，通风柜、中央实验台、药品柜(防静电，耐高温，耐酸碱)等实验室家具的厂家。工厂位置在深圳市光明新区公明街道上村社区狮山公园附近，环境优美，拥有一流的现代生产设备，多年的生产经验，规模

化的生产；科学化的管理；专业的技术安装人员，经验丰富的实验室工程师为客户量身打造专属实验室，我们本着“倡导环保节约，科技以人为本”的理念为广大用户服务，质量保证，欢迎前来咨询洽谈。
(电话：0755-33177806 qq：960940727)

产品种类

：实验室装修与设计、实验室气路规划与设计、实验室尾气废气处理、实验台、通风柜、实验室家具、实验室设备、实验室装备、中央实验台、防静电工作台、通风橱、边台、排毒柜、药品柜、器皿柜、仪器柜、仪器台、高温台、文件柜、资料柜、标本柜、试剂柜、生物安全柜、超净台、原子吸收罩、急救淋浴器、洗眼器、实验凳、水斗台、试管架、吊柜、样品柜，实验室整体家具维修与安装等等。您还可以登录深圳恒悦翔官网了解更多产品信息：www.hyxlab.cn。

我们深切的知道，品质和服务是企业生存和发展的基本要素。作为实验室设备的全新品牌，我们继承和发扬国内外著名实验室品牌的先进理念，结合我国实验室现状推出了全新的实验室系列产品，以使其更好的服务于广大科研工作者。