

# 嘉能图书 药店防盗仪 铁基书店天线报警 钴基磁条EAS门禁系统

产品名称	嘉能图书 药店防盗仪 铁基书店天线报警 钴基磁条EAS门禁系统
公司名称	深圳市嘉能电子器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:嘉能Janon 类型:经济型安检门
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路联创科技园一期1栋活动中心3楼
联系电话	18926043929

## 产品详情

service?? 售前客服 安安天天老毕阿超嘉嘉 售后客服收藏 ??

温馨提示：

亲，此款防盗仪所标示的价格为一套的价格，为一主机三支天线。

具体一个出口需要安装几只，请咨询我司客户人员，为您提供专业的、私人定制的防盗解决方案。

服务热线：400-9922-810

图书防盗仪主机购买双通道三支天线，赠送底座（单通道两支天线，没有赠送）消磁器解码仪（无源：无需电源）

### ---系统参数：

行业领先的国际主流设计、外观典雅、设计新颖、整机采用了高档的亚克力材质、模具生产一次成型、不易变形、耐腐蚀、耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能的高端端防盗设备。

行业首家采用微电脑鉴别技术，从而最大限度地抑制误报和漏报。遇强干扰时红灯亮，具自锁功能，即宁可自动停机来避免误报，一旦干扰排除，自动复原。

行业领先的检测宽度与高度（宽度100-200cm，高度5-165cm） 行业领先多通道联机技术，打破常规的单双通道组合，最多可突破十一个通道联机，而相互间不受干扰。 倡导绿色环保防盗，产品功率仅为5w，使用寿命长、耗电量少，对人体无辐射。设计与制造完全符合美国联邦通讯委员会（fcc）颁发的有关无线电频率、信号强度、电磁干扰（emi）及其它方面的规定。

行业领先的智能型微电脑装置人流统计系统（单机与网络版可选） 国内独创“s型干扰过滤系统”使产品的盲区与干扰降到零点，运用3g通讯技术与网络监控、门禁通道、手机视频有机的结合起来，让您的场所无任何后顾之忧。 性价比高：卓越的监测性能和美观的外型设计,可于国外同类产品相媲美。

技术指标： 综合报警率 98% 报警方式：  
声光报警（和炫音乐、语音可选，灯光同步或间歇式） 探测范围：高：5-165cm  
宽：75—90cm 信号处理：数字式-dmpd（动态多相位检测）技术、先进dsp数字多重滤波技术

标准底板：通道宽：80cm(固定螺丝孔到螺丝孔)

制作材料：实木雕刻+纯进口高级玻璃钢材料，不变形、不变色、晶莹透亮、抗磨性强  
无故障时间 80000小时 外型尺寸：160 cm\*38cm\*4cm

重量：35kg/1支天线 天线功率：3.6w-5w 工作电压：ac:220v ± 20%、50hz  
安装形式：底座式、金属扣槽式、预埋管式、切割扣槽式

### ---适用范围：

适用于图书馆、书店、音像店及各类印刷物品及视听品防窃、防盗磁条装在书籍的缝隙里，隐蔽性好，易操作，成本低。 适用于药品超市，药盒里塞进一根6cm-8cm

m的磁条，即可有效控制药品的丢失，对于铝箔，锡箔包装的药品同样有保护作用。

适用于服装超市，服装上装上硬签或在装服盒里放上一根磁条，即可解决服装丢失的问题。 适用百货超市、化妆品超市、食品超市、在商品里塞进一根磁条或在商品外包装上贴一根磁条，即可达到防盗的目的，液体商品可以使用塑封磁条装在液体里面，其隐蔽性更好。手机，mp3、移动硬盘、笔记本电脑等均得到有效保护。

### ---工程安装规则：

#### 现场规则：

在管理台处提供专用电源插座。并接有地线

在检测门周围1米内不能有大片金属,如铁架、铁桌等，如果图书馆的大门为不锈钢，或铝合金，要尽量远离50cm左右，具体要根据现场实测为准。

检测门与防盗主机距离要1米以上。

#### 安装形式规则：

管线预埋：采用预埋25pvc管材。检测门与主机用双芯屏蔽线。

切割地面：地面切割处在放入屏蔽线后，保证地表和金属u型槽在一个水平面。并要保证不出现漏线、塌洞现象。

弧型金属线槽：保证线槽粘贴于地面前清擦干净后放可固定，并使线槽走向与两防盗天线成工字型。

底座式：连接屏蔽线有序的塞入底座插槽中，并要胶带平粘保证在设备滑动中不损坏连接线。

流程示意图：

本产品的加工定制是否，品牌是嘉能Janon，类型是经济型安检门，型号是EM-2013A，材质是亚克力、高密度板，功耗是40（W），工作环境是-10~~45，通道尺寸是70-90厘米，标准设置距离75厘米mm（m），整机净重是20（kg），适用范围是新华书店图书馆书城音像店