

C41-150KG小型单体空气锤

产品名称	C41-150KG小型单体空气锤
公司名称	滕州远航数控机床有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	类型:空气锤 品牌:远航 型号:C41-150
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 善南办事处七里堡居委4巷9排61号
联系电话	86 0632 5790028 13188920007

产品详情

c41-150kg分体空气锤：

空气锤是自由锻造机器的一种，有两个汽缸.压缩汽缸将空气压缩，通过分配阀送入工塞连同锤头作上下运动起锤击作用，操作灵活，广泛用于中小型锻件的生产。

本产品适用于各种自由锻造：如延伸、镦粗、冲孔、剪切、锻焊、扭转、弯曲等，使用垫模即可进行各种开式模锻。

空气锤的特点

1.以压缩空气为动力，满足安全生产的需要敲击力度与振动频率可通过调节气压控制2.重量轻、体积小3.机构简单、不易损坏

空气锤的工作原理

动机通过减速机构和曲柄，连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动，产生压缩空气。当压缩缸与工作缸相通时，压缩空气不进入工作缸，电机空转，锤头不工作，通过手柄或脚踏杆操纵上下放气缸的上部或下部，推动工作活塞上下运动，从而带动锤头及上砧铁的上升或下降，完成锻打。与两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种动作。

参数/项目/型号	c41-20kg	c41-25kg	c41-40kg	c41-55kg	c41-70kg
落下部分质量(kg)	20	25	40	55	70
打击能量(kj)	0.22	0.27	0.53	0.7	1.0
工作区间高度(mm)	200	240	245	265	300
打击次数(min-1)	255	250	250	230	200
可锻方钢边长(mm)	30*30	40*40	52*52	52*52	65*65
可锻圆钢边长(mm)	¢ 35	¢ 45	¢ 68	¢ 68	¢ 80
配用功率(kw)	单相2.2/220 三相2.2/380	2.2	4	5.5	7
电机转速(r.p.m)	1440	1440	1440	1440	1440
砧座重量(kg)	200	250	400	600	800
总重量(kg)	500	760	1350	1700	2200
外型尺寸(mm)	670 × 369 × 1050	800 × 410 × 1213	1080 × 600 × 1389	1300 × 750 × 1620	1600 × 900 × 1800

订单流程:

客户选定产品型号，传真产品图片和技术参数顾客下单，传真合同，签订回传！全款到账后发货，可用支付宝，货到后支付后，卸车。财务收到货款，下单，仓库配车，安排发货！装车后，告知客户司机电话，让客户准备卸车货到后，车上验货。再卸车。

价格说明:

我公司为专业的摇臂钻、钻铣床、铣床生产厂家，公司报价为统一报价，性价比较高。没有虚假价格成分，质量一流！报价为含税含运费。

物流须知:

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便客户卸车！但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，滕州也是一个物流大市，一般3天左右，就能发货！综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最佳选择！

本产品的类型是空气锤，品牌是远航，型号是C41-150，主电机功率是7.5（kw），重量是5060（kg），公称压力是200（kn），滑块行程是370（mm），行程次数是180（次/min），工作台尺寸是2080*1240*2350（mm），喉口深度是200（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是轻工，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机质保2年