

50摇臂钻床 Z3050*16机械型摇臂钻床

产品名称	50摇臂钻床 Z3050*16机械型摇臂钻床
公司名称	滕州市精鑫机械制造有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:精鑫 型号:Z3050*16
公司地址	滕州市龙泉街道龙泉路路西82号
联系电话	13963274427 18206519739

产品详情

二十多年专业机床生产厂家，感谢各位新老客户的支持！！

选品牌

切忌贪图便宜而选择杂牌，杂牌厂商生产出的伪劣产品，
不仅质量和售后没有保障，还要投入很大的维修成本！

比质量

切忌以外观作为衡量标准！某些品牌为了追求产品的美感，
以及节约成本，使用不安全的材料，极不负责任！

看性能

比较机床工作稳定性，某些厂商只注重节约，偷工减料，
生产出来的机床发挥不出来机床原本应有的性能！

拼技术

选择拥有核心技术的厂商生产的产品，滕州市精鑫机械

制造有限公司二十多年的专业制造，确保您售后无忧！

一、主要用途和适用范围

z系统摇臂钻床，是我厂有20多年设计经验的专业工程师设计、研制的产品，它具有结构简单实用、操作、维修方面等特点，而且将其它钻床的优点聚为一体，使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、套丝、铰平面、钻、铰、扩孔等功能，广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。

序号	规格与参数	zq3050*10	zq3050*13	zq3050*16
1	最大钻孔直径 (mm)	铸件50 钢件45	铸件50 钢件45	铸件50 钢件45
2	主轴中心线至立柱母线距离 (mm)	最大1300 最小360	最大1300 最小360	最大1600 最小360
3	主轴箱水平移动距离 (mm)	650	950	1250
4	主轴端面至底座工作面距离 (mm)	最大1050 最小260	最大1050 最小260	最大1050 最小260
5	主轴行程 (mm)	200-220		
6	主轴圆锥孔	莫氏5号		
7	主轴转速6级 (r/min)	78、135、240、350、590、1100		
8	主轴进给量 (mm/r)	0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56		
9	主轴允许最大进给力 (N)	16000		
10	摇臂升降速度 (m/min)	1.3		
11	摇臂顺转角度 (°)	360°		
12	主电机功率 (kw)	4		
13	升降电机功率 (kw)	1.2		
14	机床净重约 (kg)	1700	2100	2500
15	机床轮廓尺寸 (长*宽*高) (mm)	zq3050*10 zq3050*13 zq3050*16	1500*705*2300 1950*810*2450 2170*950*2450	

1.首先感谢您购买本公司的产品，请按照使用说明书操作，再优质的产品也需要您的精心呵护！

2.本公司产品出厂之前均经过严格的检查完全符合出厂标准，请放心使用。

3.本公司的产品均质保一年，终身服务，质保期内一切质量问题本公司免费维修（人为除外）。

4.经本公司规定，本公司的产品，1万以内的均全款发货，一万及一万以上预付30%定金发货，

货到付全款（如客户有特殊情况，付款方式可以在协商，请电话联系或咨询在线客服）。

5.此产品价格含运费不含发票，（近的地区价格可以适当降低）如要发票价格上升10%。

6.本公司产品一般大型设备配车发货，小型设备打包装箱发物流，如有特殊要求请联系客服。

移动电话：18263296386 吕经理

移动电话：18206519739 王经理

电 话：0632-5053651

邮 编：277500

网 址：www.tzjxxc.com

www.zxccj.com

地 址：滕州市东城工业园区

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是精鑫，型号是Z3050*16，主电机功率是4（kw），外形尺寸是2170*950*2450（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是0-50（mm），主轴转速范围是78-1100（rpm），主轴孔锥度是莫氏五号，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年，终身服务