

YH-880差压弯管式密度计

产品名称	YH-880差压弯管式密度计
公司名称	西安英恒仪器仪表有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:英恒 型号:YH-880
公司地址	陕西省西安市长安区长安产业园
联系电话	029-89664115 18700928414

产品详情

yh-880差压弯管式密度计

yh-880差压式密度计是一种在线测量液体密度设备，可直接用于工业生产过程。产品根据阿基米德原理，采用现代化技术采集信号，并对仪表进行了温度补偿；在总结各种液体在线密度测量经验并对工业现场做了大量研究，本着简单实用的原则生产制造。

xy-880为两线制仪表，主要用于工业过程自动化控制，可根据密度变化对应4-20ma模拟量信号，也可经过转换输出数字信号便于远程校准控制。

产品特点：

经济型设计，节约投入成本

一体化两线制变送器，无活动部件

4位半数字液晶显示

两线制密度仪表

数字化输出控制

在线远程重新校验

适用于流动和静止的液体

接液部分全不锈钢或其他材质，卫生耐腐蚀

本安防爆

技术指标：

输出信号	两线制 4-20ma
供电电源	24vdc
就地显示	4位半数字或5位母液晶显示
密度量程	0-1g/cm ³ ; 0-2 g/cm ³ ; 0-3 g/cm ³ (可选)
仪表精度	0.1% (20 时)
温度范围	环境：-40~85 ; 过程：-20~150 贮存：-40~100 ; 数
启动时间	电源接通后5秒启动
静压范围	7mpa
湿度范围	0~100%rh
电气接口	m20*1.5
过程连接	法兰连接 (卫生性)
接液材质	316l不锈钢 ; hc22 ; ptfе等 (可根据实际工况定
安装形式	罐体侧装
介质流向	自下而上或静态测量

