

# 上海厚文康体公司供应康体娱乐设施

产品名称	上海厚文康体公司供应康体娱乐设施
公司名称	上海厚文康体设备工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品类别:高尔夫模拟器 规格:4.0 ( m )
公司地址	上海市杨浦区平凉路1708号2201室
联系电话	86-02165434788

## 产品详情

产品类别                      高尔夫模拟器                      规格                      4.0 ( m )

产品名称：模拟高尔夫2010款

产品编号：010101

一、系统简介（配置韩国软件系统）（1）室内模拟器采用明暗手法设计的3d画面，可尽情欣赏白云飘飘、碧波荡漾、绿草如茵的球场景观，使打球者仿佛置身于世外桃源般的高尔夫球场，令人心旷神怡。（2）可以在风向、各种气候条件下，展现出球真实的飞行轨迹及飞行距离，并根据地形条件与球所处环境的不同，可以真实体现高尔夫球飞行状态。

(3)场地模拟系统包括韩国、日本、中国等著名高尔夫球场，都是国内外知名的高尔夫球场，通过拍摄球场实景而模拟出真实的球场景色。

(4)在北方，气候四季分明，冬季比较寒冷而且长达数月，户外的高尔夫球场因此封场。既使坚持在寒冷的环境下打球，也给真正高尔夫打球爱好者带来了极大不便。而模拟高尔夫可以把户外的高尔夫球场搬到室内，突破了时间、场地、自然因素等带来的不便，随时随地都能享受室外打球的乐趣。

二、主要功能 (1)比赛功能：比杆赛、比洞赛、分组赛、长打赛、近距赛、推杆赛等，您可以根据不同的需要选择多种比赛模式。

2)练习功能：通过练习功能，可以帮你选择球杆，显示球的飞行速度、距离、方向及球面角等参数供你参考。(3)多人同时打球功能：在每个打球模式中，都可以选择多人同时打球，最多可6人同时打球。(4)任选球场、球洞功能：您可以根据自己的喜好，随意选择任一球场打球，当然也可以选择这个球场中的任何一洞开始打球。

(

(5)增减人员的功能：在打球过程中可以中途加入或减人，不会影响其它人的成绩。

(6)更换球杆的功能：在打球过程中您可以更换球杆，并在场景中实时显示出来。

(7)可以调节自然因素对打球的影响：采用精确的感觉技术，使风向和风速对球的影响真实体现。(8)参数调整：上图为参数调整界面，如在打球过程中，发现测量的距离与打球的实际距离偏差较大，可以修改上图中的参数调整。在进入软件后的界面下按f1进入参数调整界面。默认密码为四个阿拉伯数字“0”。

三、技术优势 (1)由双重红外线传感器组成的高尔夫球检测系统，通过检测曲线、角度、回旋、速度等进行4面检测，检测的准确度非常精确。(2)室内高尔夫模拟器软件中包括国内外知名的高尔夫球场，通过拍摄球场实景而模拟出真实的球场景色。

四、显著特点 (1)本套系统是目前全球最新版本(2010年版)，简称10款。

(2)全3d画面，真实球场，球随着挥杆而出现不同的画面可360度旋转。(3)多达170个真实球场(含练习场)，即内有85个国际标准球场(包含中国8个、韩国55个、日本15个、美国1个、瑞士1个等)。(4)专业球手可以享受在多个世界标准球场打球，学习人员可以在专业练习模式中练习，并提高球技，是目前最新的模拟设备系统。(5)本套检测系统先进，精确度达99.9%。(6)除正常打球系统外，还具备专业的分析系统和教练系统，练习场可以分析球飞行方向、距离，可以直观看球飞行轨迹，特别适合练习人士使用。

(7)本系统调试安装操作方便。(8)本系统售后服务方便，升级更新快。

(9)在打球过程中，你也可以通过点击右下角的菜单调出更多实用的功能。

(10)每场比赛结束后，都可以准确计算出每位球手的成绩。

五、核心配置 (1)高清晰投影仪。(2)采用模拟高尔夫设备专用屏幕，商业保用3年，个人保用5年。

(3)检测打击台、双排检测系统、自动tee。(4)主控机箱、液晶触摸屏。

序号	产品名称	品牌规格	产地	数量	说明
1	专业投影机	三洋1060c	日本	1台	亮度可达4500流明，投影画面比例(宽高比)4:3标准, 16:9可选
2	专用多媒体图形服务器	联想商用电脑	中国	1台	cpu intel奔腾双核e5400主板g41 内存ddr 2g硬盘320gb 7200转

					显卡hd4350 512m
3	多功能操作台	豪普曼	北京	1台	液晶触摸屏机柜，豪华高档，操作方便
4	环绕立体声音响系统	漫步者r351t07	北京	1套	木质箱体 卫星箱6w*4+10w 低音通道30w 功率放大器信噪比>=85ba 低音单元 防磁 6英寸松压纸盆 卫星箱高音单元 防磁 3英寸全频带纸盆
5	红外检测台	houwen-10	北京	1张	特别订做，安装检测系统及打击点，
6	抗击打幕布	houwen-10	韩国	1张	专用抗击打无缝拼接幕布，标准4米×3米，可根据场地尺寸定做
7	houwen 2010高尔夫球场软件系统（含85个国际球场）	houwen-10	韩国	1套	多达170个（国际标准的9洞真实球场），即内有85个18洞国际标准球场，，同时六人参加竞技，击球之距离显示说明，特别设计沙坑、水塘之声说明，提高击球时之真实感，纯三维球场，可360度环游，提供不同视野角度，可自选改变环境因素如球场飞速、球洞、球场号码。可显示比赛成绩。
8	高尔夫 激光测量系统	houwen-10	韩国	1套	由150多个双重红外线传感器组成houwen 2010打球感应分析系统，通过监测球速、杆面角度、杆头速度、侧/回旋、等多方面检测，打球的准确度为99.9%，可以准确感应出倒旋左右曲等。
9	红外光网高速处理系统	houwen-10	韩国	1套	处理红外高速扫描数据，得到击球点坐标
10	打击垫	康森	烟台	1块	龙纤维针织，底部pvc塑胶
11	人工草皮	8317	北京	24平米	尼龙制成，8毫米高，背部聚丙烯
12	高尔夫专用电料	houwen-10	北京	1套	高频视频分配器一台，特制10米vga线，投影机吊架等等。
13	专业高尔夫球	greenjoy	广东	30个	双层专业高尔夫球
14	高尔夫球杆	callaway	广东	1套	铁杆9支，木杆3支，流线型杆头设计，附带高尔夫球包
15	产品说明书	houwen-10	北京	1册	产品说明、操作说明、简单故障维修维护

## 六、配置清单