

2吨燃煤热水锅炉 卧式手烧常压热水锅炉

产品名称	2吨燃煤热水锅炉 卧式手烧常压热水锅炉
公司名称	河南省四通锅炉有限公司
价格	82000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:豫通
公司地址	河南省太康县产业集聚区阳夏路
联系电话	15517453555

产品详情

河南四通锅炉服务热线：15517453555

官网：

<http://www.hnsstguolu.net>

<http://www.tkstguolu.com>

cdzh/l-卧式燃煤热水锅炉

1, 适用范围：常压热水锅炉系列是各企业、机关、宾馆、学校等各行业的取暖、洗浴、空调及生活用热水较为理想的首选。 2, 卧式燃煤热水锅炉简介：

cdzh/cdzl常压热水锅炉，是一种卧式三回程水火管混合式锅炉，在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型块状炉排，配有鼓风机、引风机进行机械通风。燃料落到炉排上，在炉膛内充分燃烧后，火焰经过中间炉墙的烟气通道进入本体后部，由两侧燃烬室折向转到前烟箱，再由前烟箱折回锅内管束，通过后烟箱进入除尘器，然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。

性能特点：1.锅炉热效率在77%以上，高于《工业锅炉通用技术条件》标准。2.快装出厂，到使用现场后，装接阀门仪表，鼓、引风机、烟风管道、除尘器及水电路等即可运行，且具有起动生火快等特点。

3.安装、移动方便能节约大量的基建投资。

4.燃烧煤种，低位发热值 17750j/kg，挥发物 > 38.5%，含灰量 32.4%的二类烟煤。

河南省四通锅炉有限公司是国家定点生产b级锅炉制作企业，四通锅炉工业园紧邻311、106国道与周商、永登、大厂高速公路，交通便利、辐射深远。公司拥有完善的质保体系与先进的生产工艺；科学严谨的管理模式和优良的售前、售中、售后服务；深睿德治的企业管理理念和典雅的企业文化。公司在业界可谓：成绩斐然，有口皆碑。也正是“四通锅炉进万家，安全温暖你我他”。

公司现生产有燃煤、燃油、燃气、电热蒸汽、热水锅炉，有机热载体锅炉、高中温热风炉等13个系列100多种规格型号。主要产品有：环保节能型半煤气蒸汽（热水）锅炉；有机热载体炉；垃圾焚烧炉；高、中温热风炉等13个系列100多个规格型号。主要产品有：

- 1、lsh(c)系列立式蒸汽锅炉、clsh(c)系列立式热水锅炉；
- 2、szl系列快组裝锅炉：2---20t/h蒸汽锅炉、1.4---14mw热水锅炉；
- 3、dzl系列·新型水火管锅炉：1---100t/h蒸汽锅炉、0.7---70mw热水锅炉；
- 4、wns系列燃油（气）锅炉：0.5---35t/h蒸汽锅炉、0.35---29mw热水锅炉；
- 5、szh系列环保半煤气锅炉：0.5---10t/h蒸汽锅炉、0.35---7mw热水锅炉；
- 6、ygl、yll、ylw、yy(q)w系列有机热载体锅炉：0.12---14mw锅炉；
- 7、zlrf系列高、中低温热风炉：0.12--2.8mw锅炉；
- 8、压力容器产品：如反应釜、蒸压釜、储气罐；

锅炉年生产能力达8000蒸吨，产品畅销全国二十九省、市。其中华东地区及沿海发达地区城市成为靓丽市场，先后出口东南亚、非洲及俄罗斯、欧美洲等八十个国家和地区，2012年首次出口美国休斯顿，是河南省出口美国唯一一家锅炉企业，显示出中华民族工业的勃勃生机。

公司依科技为先导，人力为支撑；质量为保证；满意为目标经营策略；推行“你满意，我放心”的服务宗旨；灌输“你的选择，是我的动力”的思想；实行物、卡检同步流转的生产管理；创造富有东方神韵的企业内涵；制造适应绿色家园的锅炉产品。

公司注重“以人为本”的公司文化，拥有一支专业化的开发、设计、生产员工队伍，以及一支高素质、经验丰富的管理团队。

公司始终坚持“科技创新、质量第一”的方针，十分重视新技术的引进和新产品的开发，还制订了多项优惠政策，创造宽松的人才环境，广纳各方精英，出现了人才与企业共同成长的良好局面，先后与西安交大、华南理工大学、郑州大学、北京之光锅炉研究所等高等院校和科研单位有长期的合作关系，拥有独立的cad工作站，高级工程师5名、工程师10名、技术支持人员20多人，为公司新产品的研发和制造提供有力保障。不断超前的宗旨，并遵循“出厂一台锅炉，交一位朋友，建一项示范工程，开发一片市场”的经营理念，24小时的专家值守电话和电脑网络服务，随时提供精诚的帮助。不断赢得更多市场份额及用户的信赖，为“四通锅炉”走向国际化奠定了基础。

“四通锅炉”资质厚重、企文浓郁、科技为先，走“产业化、规模化、国际化、品牌化”发展之路，瞄准科技制高点，打造“豫通”品牌，携手国内同行，共创中国锅炉行业的辉煌！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是豫通，型号是cdzh，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是复合循环，出口压力是无压力，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是240kg/h，适用范围是取暖洗浴宾

馆酒店烘干洗澡堂等，结构形式是卧式